江苏苏盐井神股份有限公司

2 级能效 （IE4）低压通用节能异步电动机设备采购招标公告

（第二次）

（招标编号：JSTCC2500610794）

1.招标条件

本招标项目**江苏苏盐井神股份有限公司 2 级能效 （IE4）低压通用节能异步电动机设备采购** 招标人为**江苏苏盐井神股份有限公司**,招标项目资金来自**江苏苏盐井神股份有限公司**（资金来源），出资比例为 100%。该项目已具备招标条件，现对**江苏苏盐井神股份有限公司 2 级能效 （IE4）低压通用节能异步电动机设备采购**进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 招标编号：

2.2 招标内容：江苏苏盐井神股份有限公司 2 级能效（IE4）低压通用节能异步电动机 126 台，具体详见招标设备清单。

序号	规 格 型 号	功率(KW)	电压(V)	频率（HZ）	轴承	防护等级	绝缘等级	安装方式	服务系数	冷却方式	能效（GB18613-2020）	数量	备注
1	YE4-180M-2 22KW	22	380	50	SKF/FAG	IP55	F	B3	1.00	IC411	2 级能效（IE4）	1 台	
2	YE4-225M-2 45KW	45	380	50	SKF/FAG	IP55	F	B3	1.00	IC411	2 级能效（IE4）	1 台	
3	YE4-100L-2 3KW	3	380	50	SKF/FAG	IP55	F	B3	1.00	IC411	2 级能效（IE4）	1 台	
4	YE4-250-6 3 7KW	37	380	50	SKF/FAG	IP55	F	B3	1.00	IC411	2 级能效（IE4）	2 台	
5	YE4-225S-4 37KW	37	380	50	SKF/FAG	IP55	F	B3	1.00	IC411	2 级能效（IE4）	2 台	
6	YE4-225S-4	37	380	50	SKF/FAG	IP55	F	B3	1.00	IC411	2 级能效	2 台	

	37KW										（IE4）		
7	YE4-225M-4 45KW	45	380	50	SKF/FAG	IP55	F	B3	1.00	IC411	2级能效（IE4）	1台	
8	YE4-280M-4 90KW	90	380	50	SKF/FAG	IP55	F	B3	1.00	IC411	2级能效（IE4）	1台	
9	YE4-400-6 355KW	355	380	50	SKF/FAG	IP55	F	B3	1.00	IC411	2级能效（IE4）	2台	
10	YE4-100L2-4 3KW	3	380	50	SKF/FAG	IP55	F	B3	1.00	IC411	2级能效（IE4）	1台	
11	YE4-355L-2 280KW	280	380	50	SKF/FAG	IP55	F	B3	1.00	IC411	2级能效（IE4）	4台	
12	YE4-200L-6 18.5KW	18.5	380	50	SKF/FAG	IP55	F	B3	1.00	IC411	2级能效（IE4）	1台	
13	YE4-315L2-4 200KW	200	380	50	SKF/FAG	IP55	F	B3	1.00	IC411	2级能效（IE4）	1台	
14	YE4-355L2-4 315KW	315	380	50	SKF/FAG	IP55	F	B3	1.00	IC411	2级能效（IE4）	2台	
15	YE4-355LX-8 250KW	250	380	50	SKF/FAG	IP55	F	B3	1.00	IC411	2级能效（IE4）	2台	
16	YE4-355L2-4 355KW	355	380	50	SKF/FAG	IP55	F	B3	1.00	IC411	2级能效（IE4）	1台	
17	YE4-250M-2 55K	55	380	50	SKF/FAG	IP55	F	B3	1.00	IC411	2级能效（IE4）	1台	
18	YE4-160M1-2 11K	11	380	50	SKF/FAG	IP55	F	B3	1.00	IC411	2级能效（IE4）	2台	
19	YE4-200L1-2 30KWW	30	380	50	SKF/FAG	IP55	F	B3	1.00	IC411	2级能效（IE4）	1台	
20	YE4-160M-2 11KW	11	380	50	SKF/FAG	IP55	F	B3	1.00	IC411	2级能效（IE4）	1台	
21	YE4-225M-4 45KW	45	380	50	SKF/FAG	IP55	F	B3	1.00	IC411	2级能效（IE4）	1台	
22	YE4 132M-4 7.5KW 立式	7.5	380	50	SKF/FAG	IP55	F	B5	1.00	IC411	2级能效（IE4）	2台	
23	YE4-280S-4	75	380	50	SKF/FAG	IP55	F	B3	1.00	IC411	2级能效	3台	

	75KW										（IE4）		
24	YE4-315M-4 132KW	132	380	50	SKF/FAG	IP55	F	B3	1.00	IC411	2级能效（IE4）	1台	
25	YE4-132S2-2 7.5KW B35	7.5	380	50	SKF/FAG	IP55	F	B35	1.00	IC411	2级能效（IE4）	1台	
26	YE4-225M-4 45KW	45	380	50	SKF/FAG	IP55	F	B3	1.00	IC411	2级能效（IE4）	2台	
27	YE4-180L-4 22KW	22	380	50	SKF/FAG	IP55	F	B3	1.00	IC411	2级能效（IE4）	6台	
28	YE4-100L2-4 -3KW 立式	3	380	50	SKF/FAG	IP55	F	B5	1.00	IC411	2级能效（IE4）	1台	
29	YE4-250M-6 37KW	37	380	50	SKF/FAG	IP55	F	B3	1.00	IC411	2级能效（IE4）	3台	
30	YE4-112M-4 4KW	4	380	50	SKF/FAG	IP55	F	B3	1.00	IC411	2级能效（IE4）	5台	
31	YE4-180M-4 18.5KW	18.5	380	50	SKF/FAG	IP55	F	B3	1.00	IC411	2级能效（IE4）	4台	
32	YE4-200L-6 18.5KW	18.5	380	50	SKF/FAG	IP55	F	B3	1.00	IC411	2级能效（IE4）	1台	
33	YE4-250M-4- 55KW	55	380	50	SKF/FAG	IP55	F	B3	1.00	IC411	2级能效（IE4）	1台	
34	YE4-180M-4 18.5KW	18.5	380	50	SKF/FAG	IP55	F	B3	1.00	IC411	2级能效（IE4）	4台	
35	YE4-100L2-4 3KW	3	380	50	SKF/FAG	IP55	F	B3	1.00	IC411	2级能效（IE4）	2台	
36	YE4-160M2-2 15KW	15	380	50	SKF/FAG	IP55	F	B3	1.00	IC411	2级能效（IE4）	1台	
37	YE4-250M4 5 5kw	55	380	50	SKF/FAG	IP55	F	B3	1.00	IC411	2级能效（IE4）	2台	
38	YE4-160L-4 15KW	15	380	50	SKF/FAG	IP55	F	B3	1.00	IC411	2级能效（IE4）	3台	
39	YE4-132M-4 7.5KW B5	7.5	380	50	SKF/FAG	IP55	F	B5	1.00	IC411	2级能效（IE4）	2台	
40	YE4-160L-4	15	380	50	SKF/FAG	IP55	F	B5	1.00	IC411	2级能效	6台	

	15KW B5										（IE4）		
41	YE4-280S-4 75KW	75	380	50	SKF/FAG	IP55	F	B3	1.00	IC411	2级能效（IE4）	2台	
42	YE4-160M1-2 11KW	11	380	50	SKF/FAG	IP55	F	B3	1.00	IC411	2级能效（IE4）	2台	
43	YE4-160M2-2 15KW B5	15	380	50	SKF/FAG	IP55	F	B5	1.00	IC411	2级能效（IE4）	1台	
44	YE4-200L2-2 37KW	37	380	50	SKF/FAG	IP55	F	B3	1.00	IC411	2级能效（IE4）	4台	
45	YE4-180M-2 22KW	22	380	50	SKF/FAG	IP55	F	B3	1.00	IC411	2级能效（IE4）	3台	
46	YE4-132S-4 5.5KW	5.5	380	50	SKF/FAG	IP55	F	B3	1.00	IC411	2级能效（IE4）	6台	
47	YE4-160M-4 11KW	11	380	50	SKF/FAG	IP55	F	B3	1.00	IC411	2级能效（IE4）	6台	
48	YE4-200L-4 30KW	30	380	50	SKF/FAG	IP55	F	B3	1.00	IC411	2级能效（IE4）	2台	
49	YE4-180L-4 22KW	22	380	50	SKF/FAG	IP55	F	B3	1.00	IC411	2级能效（IE4）	5台	
50	YE4-132S1-2 5.5KW	5.5	380	50	SKF/FAG	IP55	F	B3	1.00	IC411	2级能效（IE4）	3台	
51	YE4-180L-4 22K	22	380	50	SKF/FAG	IP55	F	B3	1.00	IC411	2级能效（IE4）	4台	
52	YE4-250M-6 37KW	37	380	50	SKF/FAG	IP55	F	B3	1.00	IC411	2级能效（IE4）	2台	
53	YE4-160M2-2 15KW	15	380	50	SKF/FAG	IP55	F	B3	1.00	IC411	2级能效（IE4）	1台	
54	YE4-132S2-2 7.5KW 立式	7.5	380	50	SKF/FAG	IP55	F	B5	1.00	IC411	2级能效（IE4）	2台	
55	YE4-160M2-2 15KW	15	380	50	SKF/FAG	IP55	F	B3	1.00	IC411	2级能效（IE4）	1台	
56	YE4-132M-4 7.5K	7.5	380	50	SKF/FAG	IP55	F	B3	1.00	IC411	2级能效（IE4）	1台	

2.3 交货地点：招标人淮安生产片区各分公司仓库。

2.4 交货期：合同签订后 35 日历天。

2.5 本次招标的 2 级能效 （IE4）低压通用节能异步电动机须采用优质品牌的原厂最优产品，投标产品必须从下列制造商中选择：

马拉松 marathon（玛龙通电气（无锡）有限公司）

东元 TECO（无锡东元电机有限公司）

茵梦达（茵梦达电机（中国）有限公司）

ABB（上海 ABB 电机有限公司）

卧龙 Wolong（卧龙电气驱动集团股份有限公司）

上海电机（上海电气集团上海电机厂有限公司），并保证产品性能成熟可靠、技术先进。

3. 投标人资格要求

本次招标要求投标人须具备以下资格条件：

（1）资质要求：投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或其他组织。（提供加载有统一社会信用代码的营业执照或其他证明合法身份的文件复印件，原件备查。）

（2）财务要求：提供连续三年（2021 年度、2022 年度和 2023 年度）经第三方审计的财务报告复印件，成立年份不足的，提供成立以后的经审计的财务报告复印件，财务报表审计报告至少包括审计报告、资产负债表、现金流量表、利润表。财务报告存在下列情形之一投标将被否决：①有否定意见、保留意见或无法表示意见；②资产负债率高于 80%（含）；③连续三年净利润为负数。

（3）投标人（投标设备）业绩：投标人自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（以合同签订时间为准）具有 2 级能效 （IE4）低压通用节能异步电动机的供货业绩，且单项业绩合同金额在人民币 120 万元及以上。投标文件中提供业绩合同复印件、合同对应的增值税发票复印件（附发票清单明细、一个合同列一个发票清单明细，所提供发票必须上传到“国家税务总局全国增值税发票查验平台”）。所需材料缺一不予认可，提供的证明材料必须反映出合同金额、供货内容，否则视为未提供。合同对应的增值税发票累计金额也要在人民币 120 万元及以上，否则不予认可。

（4）信誉要求：投标人近三年未发生过重大质量事故和重大安全事故，在投标文件递交截止日期前在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站无失信

惩戒记录、未被“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）网站列为严重违法失信名单（黑名单）。（提供①加盖投标人公章的承诺书、②在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站下载的“法人和非法人组织公共信用信息报告”、③在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）网站出具的“企业信用信息公示报告”，所需材料缺一不予认可，否则视为未提供。报告生成时间（日期）必须在本项目招标公告发布后）。

（5）其他要求：

①投标人可为所投产品的制造商或其代理商。若为代理商投标，则必须提供产品制造商出具的经销商授权证明材料（投标文件中提供制造商出具的经销商授权证明材料复印件）。

②本次招标不接受联合体投标，且中标后不允许分包或转包，中标人不得将合同订单转包其他供应商，一经发现查实，招标人有权解除合同，同时中标人需承担违约责任；（投标文件中提供加盖投标人公章承诺书）。

③投标人必须承诺投标文件中所提供的发票均已在"国家税务总局全国增值税发票查验平台"上传（投标文件中提供承诺书，承诺书加盖投标人公章）。

4.招标文件的获取

（1）获取招标文件时间：2025 年 4 月 14 日 9:00 至 2025 年 4 月 21 日 17:00 止（北京时间，节假日除外）

（2）获取方式：在江苏省招标中心有限公司（https://www.jstcc.cn/）平台（JSTCC（新版））免费注册（注册时的联系人须为负责本项目的联系人。投标人注册的联系人信息错误是其自身的风险，招标人及招标代理机构对此不承担责任。技术支持电话：4000580203，025-83303461，13951767623），注册成功后，在平台中搜索到本项目后点击“关注”,关注成功后在“项目管理/我的项目”中点击已经关注的项目名称，选择“上传材料”后将投标人在苏盐井神招标与采购管理系统（http://cgpt.jssyjsgf.com）已注册的“单位注册证明”扫描件上传至平台（“单位注册证明”的开具时间应在本项目招标公告发布之后），符合要求的“单位注册证明”上传后经工作人员确认后，投标人在待付款项目中进行线上支付平台服务费后可下载本项目的招标文件、电子发票及其他资料（含澄清、修改文件），投标人应及时关注、查阅平台上的相关信息。平台服务费为人民币 500 元。因未及时查看导致不利后果的，责任自负。

招标人和招标代理机构不接受被江苏苏盐井神股份有限公司列入“负面行为

单位清单”且在禁停期内的法人或者其他组织获取招标文件。

5.投标文件的递交

投标文件递交截止时间（投标截止时间）：2025 年 4 月 27 日 14:00（北京时间）

投标文件递交地点：南京市鼓楼区郑和中路 118 号南京长江国际航运中心 D 座 16 楼 1607 房间。

6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在江苏省招标投标公共服务平台（www.jszbtb.com)、中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）、苏盐井神招标中心官网（http://cgpt.jssyjsgf.com）上发布。

7.特别提醒：

（1）招标人的职工直接控制或间接控制的公司不得参与本单位的采购投标活动。

（2）招标人职工有曾在投标供应商公司任职、兼职或者持有股份（非控股）的，以及与投标供应商的人员有夫妻、直系血亲、 三代以内旁系血亲或者近姻亲关系的，职工和投标人应当在投标前主动向招标人或其上级单位的主管机构以书面形式进行报告，并提出书面投标申请，没有获得招标人同意批准的，不得参加本单位的采购投标。

（3）不同投标人单位的负责人为同一人或者存在控股、管理关 系的，不得参加同一标段的投标或者未划分标段的同一采购项目的投标。

（4）存在上述关系未主动报告或主动报告未获得同意就参与投标的，该投标则视为否决投标。因弄虚作假过关而中标的一经发现中标无效处理，并将其列入单位供应商黑名单、对相关人员严肃追责。

8.其他

本项目将采用远程异地开标方式。

9.联系方式

招标人：江苏苏盐井神股份有限公司

地址：淮安市淮安区井神路 1 号

联系人：陆工

电话：0517-87037062

招标代理机构：江苏省招标中心有限公司

地址：南京市鼓楼区郑和中路 118 号南京长江国际航运中心 D 座 16 楼 1607 房间

联系人：齐文楷

电话：025-86637438

传真：025-83240906