江苏苏盐井神股份有限公司储气库卤水制盐综合利用工程所需加热室、列管式换热器设备采购及相关服务招标公告

（招标编号：XZL-SB-20250609-008）

项目所在地区：江苏省淮安市淮安区

一、招标条件

本江苏苏盐井神股份有限公司储气库卤水制盐综合利用工程所需加热室、列管式换热器设备采购及相关服务已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为， 招标人为江苏苏盐井神股份有限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模： 江苏苏盐井神股份有限公司储气库卤水制盐综合利用工程所需加热室、列管式换热器设备采购及相关服务，具体详见招标文件中的技术规范书

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

江苏苏盐井神股份有限公司储气库卤水制盐综合利用工程所需加热室、列管式换热器设备采购及相关服务

三、投标人资格要求

江苏苏盐井神股份有限公司储气库卤水制盐综合利用工程所需加热室、列管式换热器设备采购及相关服务:

投标人资格要求

本次招标要求投标人须具备以下资格条件：

（1）资质要求：

①投标人是响应招标、参加投标竞争的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并且为制造商。（提供加载有统一社会信用代码的营业执照复印件或其他证明合法身份的文件复印件。）

②投标人具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目为固定式压力容器中、低压容器D级或以上等级）。（提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》复印件。）

（2）财务要求：提供连续三年（2022年度、2023年度和2024年度）经第三方审计的财务报告复印件，成立年份不足的，提供成立以后的经审计的财务报告复印件，财务报表审计报告至少包括审计报告、资产负债表、现金流量表、利润表。财务报告存在下列情形之一投标将被否决：①有否定意见、保留意见或无法表示意见；②连续三年净利润为负数。

（3）投标人（投标设备）业绩：

投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），至少具有1台套换热面积不低于4000m2、换热管材质为钛或钛合金加热室或列管式换热器成功使用业绩。（提供上述要求业绩合同复印件、合同对应的增值税发票复印件（附发票清单明细，一个合同列一个发票清单

明细，所提供发票必须上传到“国家税务总局全国增值税发票查验平台”，开票日期须在2020年1月1日后且本项目招标公告开始发布之日前）、验收合格单或其他可证明设备质量合格的验收报告。如合同中不能反映设备参数的，还须提供相对应技术文件或技术协议或其他证明材料，仍不能反映设备参数的，不予认可。未按要求提供材料的业绩不予认可。）

（4）信誉要求：投标人近三年未发生过重大质量事故和重大安全事故，在投标文件递交截止日期前在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站无失信惩戒记录、未被“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）网站列为严重违法失信名单（黑名单）。（提供①加盖投标人公章的承诺书、②在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站下载的“法人和非法人组织公共信用信息报告”、③在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）网站出具的“企业信用信息公示报告”，所需材料缺一不予认可，否则视为未提供。报告生成时间（日期）必须在本项目招标公告发布后。）。

（5）其他要求：

①投标人必须具有单台套换热面积不低于4000m2、换热管材质为钛或钛合金加热室或列管式换热器设计制造的资质条件、专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验，具有相应的设计、制造、质量控制、经营管理的资格和能力。（提供加盖投标人公章的承诺书原件。）

②投标人必须承诺投标文件中所提供的发票均已在“国家税务总局全国增值税发票查验平台”上传(提供加盖投标人公章的承诺书原件。)

③投标人从注册成立后至参加本投标之日止，在企业销售经营活动中，没有发生和经人民法院判决生效的行贿行为。(提供加盖投标人公章的承诺书原件。)

本次招标不接受联合体投标。

本项目*不 允许*联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：2025-06-09 12:00到2025-06-16 17:00

获取方式：招标文件的获取 4.1招标文件获取截止时间：2025年6月16日17时00分。(北京时间，下同） 4.2 苏盐井神招标与采购管理系统电子平台注册、招标文件获取（ 鑫智链电子交易平台www.njxic.com）、手机下载中招互连 APP办理上海 CA 电子证书（单位证书）流程： 4.2.1 苏盐井神招标与采购管理系统电子平台注册流程： 凡有意参加投标者，请于招标文件获取时间内登录苏盐井神招标与采购管理系统（http://cgpt.jssyjsgf.com）进行注册及完善资料，并下载“单位注册证明”。（“单位注册证明”的下载时间应在本项目招标公告发布之后，已经注册的不需要重复注册，登录后直接下载“单位注册证明”），将“单位注册证明”及本项目联系人姓名及电话发送至邮箱（389285829@qq.com）。 4.2.2 招标文件获取（ 鑫智链电子交易平台www.njxic.com）、手机下载中招互连 APP办理上海 CA 电子证书（单位证书）流程： （1）登录 鑫智链电子交易平台（www.njxic.com）注册并完善信息（注册时的联系人须为负责本项目的联系人。投标人注册的联系人信息错误是其自身的风险，招标人及招标代理机构对此不承担责任），在鑫智链电子交易平台的下载专区-下载【投标管家】工具，在【投标管家】工具中获取招标文件、编制投标文件并投标。鑫智链电子平台注册及操作咨询电话：025-57072174、025-57074906、18362096499。

（2）在手机的应用商店搜索并下载 中招互连 APP，注册并验证身份后购买上海 CA 电子证书（单位章）,购买时选择“鑫智链电子交易平台”。人工客服电话4006664230。 (3)投标人支付平台服务费后可下载本项目的招标文件，平台服务费为人民币1400元，接受在线扫码支付或在线网银转账。请投标人务必在招标文件获取截止日之前下载招标文件。 4.3如不按上述要求获取招标文件的投标人， 招标人/招标代理机构将不接收该投标人所递交的投标文件。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2025-07-01 14:00

递交方式：投标方式：①线下纸质版投标文件、U盘（内含投标文件电子版）投标，请递交纸质版投标文件（一式5份，其中正本1份、副本4份和U盘一份），当正本与副本不一致时，以正本为准。②同时在鑫智链电子交易平台网上投标，电子版投标文件必须上传到鑫智链电子交易平台（www.njxic.com）：使用[投标管家]进行上传电子版投标文件，电子版投标文件与纸质版投标文件内容须相同(如有不一致，以纸质版投标文件为准)。

六、开标时间及地点

开标时间：2025-07-01 14:00

开标地点：远程异地开标方式(腾讯会议开标）

七、其他

江苏苏盐井神股份有限公司储气库卤水制盐综合利用工程所需加热室、列管式换热器设备采购及相关服务招标公告

（招标编号：XZL-SB-20250609-008）

1.招标条件

本招标项目江苏苏盐井神股份有限公司储气库卤水制盐综合利用工程所需加热室、列管式换热器设备采购及相关服务 招标人为江苏苏盐井神股份有限公司，招标项目资金来自企业自筹+银行贷款（资金来源），出资比例为企业自筹35%，银行贷款65%。该项目已具备招标条件，现对江苏苏盐井神股份有限公司储气库卤水制盐综合利用工程所需加热室、列管式换热器设备采购及相关服务（设备名称）采购进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1招标编号：

2.2招标内容：江苏苏盐井神股份有限公司储气库卤水制盐综合利用工程所需加热室、列管式换热器设备采购及相关服务，具体详见招标文件中的技术规范书。

2.3招标设备清单：

序号 设备名称 设备位号 主要参数 单位 数量 备注

1 加热室 HE-2110/2120/2130

HE-2210/2220/2230 换热面积：F=6700m2，换热管材质：TA10， 规格： Ø38×1.2-11800，加热室尺寸：Ø4546×3746-12796，详细要求及技术参数见设备招标图和技术规范书。 台套 6 详见技术规范书

2 加热室 HE-2142/2242 换热面积：F=500m2，换热管材质：TA2， 规格：Ø38×1.2-6000，加热室尺寸：Ø1926×1526-6996，详细要求及技术参数见设备招标图和技术规范书。

台套 2

3 列管式 换热器 HE-2101/2201 换热面积：F=750m2，换热管材质：TA2， 规格：Ø25×1.0-7500，换热器尺寸：Ø1924×1424-9762，详细要求及技术参数见设备招标图和技术规范书。 台套 2

4 列管式 换热器 HE-2102/2202 换热面积：F=85m2，换热管材质：TA2， 规格：Ø25×1.0-5000，换热器尺寸：Ø620-7356，详细要求及技术参数见设备招标图和技术规范书。 台套 2

5 列管式 换热器 HE-2103/2203 换热面积：F=1500m2，换热管材质：TA2， 规格：Ø25×1.0-9000，换热器尺寸：Ø820-8990，详细要求及技术参数见设备招标图和技术规范书。 台套 2

6 列管式 换热器 HE-2104/2204 换热面积：F=1400m2，换热管材质：TA2， 规格：Ø25×1.0×7500，换热器尺寸：Ø2328×1828-10066，详细要求及技术参数见设备招标图和技术规范书。 台套 2

7 列管式 换热器 HE-2105A/B/C

HE-2205A/B/C 换热面积：F=1600m2，换热管材质：TA10， 规格：Ø25×1.0-9000，换热器尺寸：Ø670-8990，详细要求及技术参数见设备招标图和技术规范书。 台套 6

8 列管式 换热器 HE-2106/2206 换热面积：F=50m2，换热管材质：S22053， 规格：Ø25×1.0-5000，换热器尺寸：Ø412-4990，详细要求及技术参数见设备招标图和技术规范书。 台套 2

2.4交货地点：江苏省淮安市淮安区本项目建设现场指定交货地。

2.5交货期：合同签订生效后5个月交货至本项目建设现场指定交货地（如因招标人原因需推迟交货期，则招标人应提前通知中标人）。

2.6交货方式：中标人送货上门，货物到达招标人项目施工现场后负责卸货，相关费用由中标人负责，招标人提供协助。

3.投标人资格要求

本次招标要求投标人须具备以下资格条件：

（1）资质要求：

①投标人是响应招标、参加投标竞争的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并且为制造商。（提供加载有统一社会信用代码的营业执照复印件或其他证明合法身份的文件复印件。）

②投标人具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目为固定式压力容器中、低压容器D级或以上等级）。（提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》复印件。）

（2）财务要求：提供连续三年（2022年度、2023年度和2024年度）经第三方审计的财务报告复印件，成立年份不足的，提供成立以后的经审计的财务报告复印件，财务报表审计报告至少包括审计报告、资产负债表、现金流量表、利润表。财务报告存在下列情形之一投标将被否决：①有否定意见、保留意见或无法表示意见；②连续三年净利润为负数。

（3）投标人（投标设备）业绩：

投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），至少具有1台套换热面积不低于4000m2、换热管材质为钛或钛合金加热室或列管式换热器成功使用业绩。（提供上述要求业绩合同复印件、合同对应的增值税发票复印件（附发票清单明细，一个合同列一个发票清单明细，所提供发票必须上传到“国家税务总局全国增值税发票查验平台”，开票日期须在2020年1月1日后且本项目招标公告开始发布之日前）、验收合格单或其他可证明设备质量合格的验收报告。如合同中不能反映设备参数的，还须提供相对应技术文件或技术协议或其他证明材料，仍不能反映设备参数的，不予认可。未按要求提供材料的业绩不予认可。）

（4）信誉要求：投标人近三年未发生过重大质量事故和重大安全事故，在投标文件递交截止日期前在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站无失信惩戒记录、未被“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）网站列为严重违法失信名单（黑名单）。（提供①加盖投标人公章的承诺书、②在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站下载的“法人和非法人组织公共信用信息报告”、③在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）网站出具的“企业信用信息公示报告”，所需材料缺一不予认可，否则视为未提供。报告生成时间（日期）必须在本项目招标公告发布后。）。

（5）其他要求：

①投标人必须具有单台套换热面积不低于4000m2、换热管材质为钛或钛合金加热室或列管式换热器设计制造的资质条件、专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验，具有相应的设计、制造、质量控制、经营管理的资格和能力。（提供加盖投标人公章的承诺书原件。）

②投标人必须承诺投标文件中所提供的发票均已在“国家税务总局全国增值税发票查验平台”上传(提供加盖投标人公章的承诺书原件。)

③投标人从注册成立后至参加本投标之日止，在企业销售经营活动中，没有发生和经人民法院判决生效的行贿行为。(提供加盖投标人公章的承诺书原件。)

本次招标不接受联合体投标。

4.招标文件的获取

4.1招标文件获取截止时间：2025年6月16日17时00分。(北京时间，下同)

4.2 苏盐井神招标与采购管理系统电子平台注册、招标文件获取（ 鑫智链电子交易平台www.njxic.com）、手机下载中招互连 APP办理上海 CA 电子证书（单位证书）流程：

4.2.1 苏盐井神招标与采购管理系统电子平台注册流程：

凡有意参加投标者，请于招标文件获取时间内登录苏盐井神招标与采购管理系统（http://cgpt.jssyjsgf.com）进行注册及完善资料，并下载“单位注册证明”。（“单位注册证明”的下载时间应在本项目招标公告发布之后，已经注册的不需要重复注册，登录后直接下载“单位注册证明”），将“单位注册证明”及本项目联系人姓名及电话发送至邮箱（389285829@qq.com）。

4.2.2招标文件获取（ 鑫智链电子交易平台www.njxic.com）、手机下载中招互连 APP办理上海 CA 电子证书（单位证书）流程：

（1）登录 鑫智链电子交易平台（www.njxic.com）注册并完善信息（注册时的联系人须为负责本项目的联系人。投标人注册的联系人信息错误是其自身的风险，招标人及招标代理机构对此不承担责任），在鑫智链电子交易平台的下载专区-下载【投标管家】工具，在

【投标管家】工具中获取招标文件、编制投标文件并投标。鑫智链电子平台注册及操作咨询电话：025-57072174、025-57074906、18362096499。

（2）在手机的应用商店搜索并下载 中招互连 APP，注册并验证身份后购买上海 CA 电子证书（单位章）,购买时选择“鑫智链电子交易平台”。人工客服电话4006664230。

(3)投标人支付平台服务费后可下载本项目的招标文件，平台服务费为人民币1400元，接受在线扫码支付或在线网银转账。请投标人务必在招标文件获取截止日之前下载招标文件。

4.3如不按上述要求获取招标文件的投标人， 招标人/招标代理机构将不接收该投标人所递交的投标文件。

5.投标文件的递交

5.1、投标方式：①线下纸质版投标文件、U盘（内含投标文件电子版）投标，请递交纸质版投标文件（一式5份，其中正本1份、副本4份和U盘一份），当正本与副本不一致时，以正本为准。②同时在鑫智链电子交易平台网上投标，电子版投标文件必须上传到鑫智链电子交易平台（www.njxic.com）：使用[投标管家]进行上传电子版投标文件，电子版投标文件与纸质版投标文件内容须相同(如有不一致，以纸质版投标文件为准)。

5.2投标文件接收截止时间（同开标时间）：2025年7月1日14时00分（北京时间）。

5.3纸质投标文件快递方式邮寄（以快递实际到达时间为准）。邮寄地址：南京市六合区大厂街道宁钢路77号南钢综合楼6楼612室 ，收件人：严斌，电话：13951604028。

5.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人/招标代理不予受理。

6.发布公告的媒介

本次招标公告在http://www.jszbtb.com/（江苏省招标投标公共服务平台）、鑫智链电子交易平台（www.njxic.com）、http://cgpt.jssyjsgf.com（苏盐井神招标中心官网）发布。

7.特别提醒：

（1）招标人的职工直接控制或间接控制的公司不得参与本单位的采购投标活动。

（2）招标人职工有曾在投标供应商公司任职、兼职或者持有股份（非控股）的，以及与投标供应商的人员有夫妻、直系血亲、 三代以内旁系血亲或者近姻亲关系的，职工和投标人应当在投标前主动向招标人或其上级单位的主管机构以书面形式进行报告，并提出书面投标申请，没有获得招标人同意批准的，不得参加本单位的采购投标。

（3）不同投标人单位的负责人为同一人或者存在控股、管理关 系的，不得参加同一标段的投标或者未划分标段的同一采购项目的投标。

（4）存在上述关系未主动报告或主动报告未获得同意就参与投标的，该投标则视为否决投标。因弄虚作假过关而中标的一经发现中标无效处理，并将其列入单位供应商黑名单、对相关人员严肃追责。

8.其他

8.1投标保证金

（1）投标保证金的形式：电汇或网银或银行保函方式

（2）投标保证金的金额：人民币60万元

（3）缴纳方式:网银转账

（4）收款名称：南京鑫智链科技信息有限公司

开户行名称：中信银行北京京城大厦支行

账号： 0110662130101

联行号：302100011026

（注意事项：交款时备注“投标保证金。”待财务录入，用贵公司账号和密码登录平台www.njxic.com，在左侧导航菜单“费用管理”中进行查询。）

8.2本项目将采用远程异地开标方式(腾讯会议开标）

9.联系方式

9.1招标人：江苏苏盐井神股份有限公司

地址：江苏省淮安市淮安区海塘大道18号

联系人：陆工

电话：0517-87037062

9.2招标代理机构：南京鑫智链科技信息有限公司

地址：南京市江北新区大厂街道宁钢路77号南钢综合楼6楼

邮编：210035

联系人：严斌

联系电话：13951604028

邮箱：389285829@qq.com

八、监督部门

本招标项目的监督部门为江苏苏盐井神股份有限公司。

九、联系方式

招　　标　　人：江苏苏盐井神股份有限公司

地　　址：江苏省淮安市淮安区海塘大道18号

联　　系　　人：陆工

电　　话：0517-87037062

电　子　邮　件：/

招 标 代 理 机 构：南京鑫智链科技信息有限公司

地　　址：南京市江北新区大厂街道宁钢路77号南钢综合楼6楼

联　　系　　人：严斌

电　　话：02557072585

电　子　邮　件：389285829@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：严斌（签名）

招标人或其招标代理机构：　　（盖章）

招标公告

江苏苏盐井神股份有限公司储气库卤水制盐综合利用工程所需加热室、列管式换热器设备采购及相关服务招标公告

（招标编号：XZL-SB-20250609-008）

1.招标条件

本招标项目江苏苏盐井神股份有限公司储气库卤水制盐综合利用工程所需加热室、列管式换热器设备采购及相关服务　招标人为江苏苏盐井神股份有限公司，招标项目资金来自企业自筹+银行贷款（资金来源），出资比例为企业自筹35%，银行贷款65%。该项目已具备招标条件，现对江苏苏盐井神股份有限公司储气库卤水制盐综合利用工程所需加热室、列管式换热器设备采购及相关服务（设备名称）采购进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 招标编号：

2.2 招标内容：江苏苏盐井神股份有限公司储气库卤水制盐综合利用工程所需加热室、列管式换热器设备采购及相关服务，具体详见招标文件中的技术规范书。

2.3 招标设备清单：

序号	设备名称	设备位号	主要参数	单位	数量	备注
1	加热室	HE-2110/2120/2130 HE-2210/2220/2230	换热面积:F=6700m2,换热管材质：TA10，　规格：　Ø38×1.2-11800，加热室尺寸:Ø4546×3746-12796，详细要求及技术参数见设备招标图和技术规范书。	台套	6	详见技术规范书
2	加热室	HE-2142/2242	换热面积：F=500m2，换热管材质：TA2，　　规格：∅38×1.2-6000，加热室尺寸：Ø1926×1526-6996，详细要求及技术参数见设备招标图和技术规范书。	台套	2	
3	列管式换热器	HE-2101/2201	换热面积：F=750m2，换热管材质：TA2，　　规格：∅25×1.0-7500，换热器尺寸：Ø1924×1424-9762，详细要求及技术参数见设备招标图和技术规范书。	台套	2	
4	列管式	HE-2102/2202	换热面积：F=85m2，换热管材质：	台套	2	

	换热器		TA2， 规格：∅25×1.0-5000，换热器尺寸：Ø620-7356，详细要求及技术参数见设备招标图和技术规范书。			
5	列管式换热器	HE-2103/2203	换热面积：F=1500m2，换热管材质：TA2， 规格：∅25×1.0-9000，换热器尺寸：Ø820-8990，详细要求及技术参数见设备招标图和技术规范书。	台套	2	
6	列管式换热器	HE-2104/2204	换热面积：F=1400m2，换热管材质：TA2， 规格：∅25×1.0×7500，换热器尺寸：Ø2328×1828-10066，详细要求及技术参数见设备招标图和技术规范书。	台套	2	
7	列管式换热器	HE-2105A/B/C HE-2205A/B/C	换热面积：F=1600m2，换热管材质：TA10， 规格：∅25×1.0-9000，换热器尺寸：Ø670-8990，详细要求及技术参数见设备招标图和技术规范书。	台套	6	
8	列管式换热器	HE-2106/2206	换热面积：F=50m2，换热管材质：S22053， 规格：∅25×1.0-5000，换热器尺寸：Ø412-4990，详细要求及技术参数见设备招标图和技术规范书。	台套	2	

2.4 交货地点：江苏省淮安市淮安区本项目建设现场指定交货地。

2.5 交货期：合同签订生效后 5 个月交货至本项目建设现场指定交货地（如因招标人原因需推迟交货期，则招标人应提前通知中标人）。

2.6 交货方式：中标人送货上门，货物到达招标人项目施工现场后负责卸货，相关费用由中标人负责，招标人提供协助。

3.投标人资格要求

本次招标要求投标人须具备以下资格条件：

（1）资质要求：

①投标人是响应招标、参加投标竞争的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并且为制造商。（提供加载有统一社会信用代码的营业执照复印件或其他证明合法身份的文件复印件。）

②投标人具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目为固定式压力容器中、低压容器 D 级或以上等级）。（提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》复印件。）

（2）财务要求：提供连续三年（2022 年度、2023 年度和 2024 年度）经第三方审计的财务报告复印件，成立年份不足的，提供成立以后的经审计的财务报告复印件，财务报表审计报告至少包括审计报告、资产负债表、现金流量表、利润表。财务报告存在下列情形之一投标将被否决：①有否定意见、保留意见或无法表示意见；②连续三年净利润为负数。

（3）投标人（投标设备）业绩：

投标人自 2020 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），至少具有 1 台套换热面积不低于 4000m^2、换热管材质为钛或钛合金加热室或列管式换热器成功使用业绩。（提供上述要求**业绩合同复印件、合同对应的增值税发票复印件**（附发票清单明细，一个合同列一个发票清单明细，所提供发票必须上传到“国家税务总局全国增值税发票查验平台”，开票日期须在 2020 年 1 月 1 日后且本项目招标公告开始发布之日前）、**验收合格单或其他可证明设备质量合格的验收报告。**如合同中不能反映设备参数的，还须提供相对应技术文件或技术协议或其他证明材料，仍不能反映设备参数的，不予认可。未按要求提供材料的业绩不予认可。）

（4）信誉要求：投标人近三年未发生过重大质量事故和重大安全事故，在投标文件递交截止日期前在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站无失信惩戒记录、未被“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）网站列为严重违法失信名单（黑名单）。（提供①加盖投标人公章的承诺书、②在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站下载的“法人和非法人组织公共信用信息报告”、③在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）网站出具的“企业信用信息公示报告”，所需材料缺一不予认可，否则视为未提供。报告生成时间（日期）必须在本项目招标公告发布后。）。

（5）其他要求：

①投标人必须具有单台套换热面积不低于4000m²、换热管材质为钛或钛合金加热室或列管式换热器设计制造的资质条件、专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验，具有相应的设计、制造、质量控制、经营管理的资格和能力。（提供加盖投标人公章的承诺书原件。）

②投标人必须承诺投标文件中所提供的发票均已在“国家税务总局全国增值税发票查验平台”上传(提供加盖投标人公章的承诺书原件。)

③投标人从注册成立后至参加本投标之日止，在企业销售经营活动中，没有发生和经人民法院判决生效的行贿行为。(提供加盖投标人公章的承诺书原件。)

本次招标不接受联合体投标。

4.招标文件的获取

4.1 招标文件获取截止时间：2025年6月16日17时00分。(北京时间，下同)

4.2 苏盐井神招标与采购管理系统电子平台注册、招标文件获取（ 鑫智链电子交易平台 www.njxic.com）、手机下载**中招互连 APP** 办理上海 CA 电子证书（单位证书）流程：

4.2.1 苏盐井神招标与采购管理系统电子平台注册流程：

凡有意参加投标者，请于招标文件获取时间内登录苏盐井神招标与采购管理系统（http://cgpt.jssyjsgf.com）进行注册及完善资料，并下载“单位注册证明”。（“单位注册证明”的下载时间应在本项目招标公告发布之后，已经注册的不需要重复注册，登录后直接下载“单位注册证明”），将**“单位注册证明”**及本项目联系人姓名及电话发送至邮箱（389285829@qq.com）。

4.2.2 招标文件获取（ 鑫智链电子交易平台 www.njxic.com）、手机下载**中招互连 APP** 办理上海 CA 电子证书（单位证书）流程：

（1）登录 鑫智链电子交易平台（www.njxic.com）注册并完善信息（注册时的联系人须为负责本项目的联系人。投标人注册的联系人信息错误是其自身的风险，招标人及招标代理机构对此不承担责任），在鑫智链电子交易平台的**下载专区**-下载**【投标管家】**工具，在**【投标管家】**工具中**获取招标文件**、编制投标文件并投标。鑫智链电子平台注册及操作咨询电话：025-57072174、025-57074906、18362096499。

（2）在手机的应用商店搜索并下载 **中招互连 APP**，注册并验证身份后购买

上海 CA 电子证书（单位章）,购买时选择“鑫智链电子交易平台”。人工客服电话 4006664230。

（3)投标人支付平台服务费后可下载本项目的招标文件,平台服务费为人民币 1400 元，接受在线扫码支付或在线网银转账。请投标人务必在招标文件获取截止日之前下载招标文件。

4.3 **如不按上述要求获取招标文件的投标人， 招标人/招标代理机构将不接收该投标人所递交的投标文件。**

5.投标文件的递交

5.1、投标方式：①线下纸质版投标文件、U 盘（内含投标文件电子版）投标，请递交纸质版投标文件（一式 5 份，其中正本 1 份、副本 4 份和 U 盘一份），当正本与副本不一致时，以正本为准。②同时在鑫智链电子交易平台网上投标，电子版投标文件必须上传到鑫智链电子交易平台（www.njxic.com）：使用[投标管家]进行上传电子版投标文件，电子版投标文件与纸质版投标文件内容须相同(如有不一致，以纸质版投标文件为准)。

5.2 投标文件接收截止时间（同开标时间）：2025 年 7 月 1 日 14 时 00 分（北京时间）。

5.3 纸质投标文件快递方式邮寄（以快递实际到达时间为准）。邮寄地址：南京市六合区大厂街道宁钢路 77 号南钢综合楼 6 楼 612 室 ，收件人：严斌，电话：13951604028。

5.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人/招标代理不予受理。

6.发布公告的媒介

本次招标公告在 http://www.jszbtb.com/（江苏省招标投标公共服务平台）、鑫智链电子交易平台（www.njxic.com）、http://cgpt.jssyjsgf.com（苏盐井神招标中心官网）发布。

7.特别提醒：

（1）招标人的职工直接控制或间接控制的公司不得参与本单位的采购投标活动。

（2）招标人职工有曾在投标供应商公司任职、兼职或者持有股份（非控股）

的，以及与投标供应商的人员有夫妻、直系血亲、 三代以内旁系血亲或者近姻亲关系的，职工和投标人应当在投标前主动向招标人或其上级单位的主管机构以书面形式进行报告，并提出书面投标申请，没有获得招标人同意批准的，不得参加本单位的采购投标。

（3）不同投标人单位的负责人为同一人或者存在控股、管理关 系的，不得参加同一标段的投标或者未划分标段的同一采购项目的投标。

（4）存在上述关系未主动报告或主动报告未获得同意就参与投标的，该投标则视为否决投标。因弄虚作假过关而中标的一经发现中标无效处理，并将其列入单位供应商黑名单、对相关人员严肃追责。

8.其他

8.1 投标保证金

（1）投标保证金的形式：电汇或网银或银行保函方式

（2）投标保证金的金额：人民币 60 万元

（3）缴纳方式:网银转账

（4）收款名称：南京鑫智链科技信息有限公司

开户行名称：中信银行北京京城大厦支行

账号： 0110662130101

联行号：302100011026

（注意事项：交款时备注“投标保证金。”待财务录入，用贵公司账号和密码登录平台 www.njxic.com，在左侧导航菜单“费用管理”中进行查询。）

8.2 本项目将采用远程异地开标方式(腾讯会议开标）

9.联系方式

9.1 招标人：江苏苏盐井神股份有限公司

地址：江苏省淮安市淮安区海塘大道 18 号

联系人：陆工

电话：0517-87037062

9.2 招标代理机构：南京鑫智链科技信息有限公司

地址：南京市江北新区大厂街道宁钢路 77 号南钢综合楼 6 楼

邮编：210035

联系人：严斌

联系电话：13951604028

邮箱：389285829@qq.com