【江苏苏盐井神股份有限公司储气库卤水制盐综合利用工程所需阀门及相关服务】招标公告

发布日期： 2025-10-28 发布媒介： 江苏省招标投标公共服务平台 来源渠道： 鑫智链电子交易平台

招标公告

江苏苏盐井神股份有限公司储气库卤水制盐综合利用工程所需阀门及相关服务
招标公告
（招标编号：XZL-SB-20251026-002）

1.招标条件

本招标项目 江苏苏盐井神股份有限公司储气库卤水制盐综合利用工程所需阀门及相关服务招标人为 江苏苏盐井神股份有限公司 ，招标项目资金来自 江苏苏盐井神股份有限公司 （资金来源），出资比例为 企业自筹35%，银行贷款65% 。该项目已具备招标条件，现对 江苏苏盐井神股份有限公司储气库卤水制盐综合利用工程所需阀门及相关服务 （设备名称）采购进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1招标编号：

2.2招标内容：江苏苏盐井神股份有限公司储气库卤水制盐综合利用工程所需阀门及相关服务，具体详见招标文件中的技术规范书。

2.3招标范围：投标人必须对招标范围全部内容进行投标，否则招标人不予接受。

表一：制盐车间所需阀门

序号	图号或标准号 Drawing or Standard Number	名称及规格 Name & Specification	单位 Unit	数量 Q'ty	主要零部件材质						法兰型式
					阀体、阀盖	阀座	阀瓣	密封面	阀杆	填料/垫片	
1	硬质密封偏心半球阀										
	PQ340Y-16RL5	DN250	个	13	S22053	S22053	S22053	Stellite	S22053	石墨/316L+石墨	RF
	PQ340Y-16RL5	DN200	个	10	S22053	S22053	S22053	Stellite	S22053	石墨/316L+石墨	RF
	PQ340Y-16RL5	DN150	个	56	S22053	S22053	S22053	Stellite	S22053	石墨/316L+石墨	RF
	PQ340Y-16RL5	DN125	个	22	S22053	S22053	S22053	Stellite	S22053	石墨/316L+石墨	RF
2	硬质密封球阀										
	Q41Y-16RL5	DN15	个	246	S22053	S22053	S22053	Stellite	S22053	石墨/316L+石墨	RF
	Q41Y-16RL5	DN25	个	248	S22053	S22053	S22053	Stellite	S22053	石墨/316L+石墨	RF
	Q41Y-16RL5	DN32	个	28	S22053	S22053	S22053	Stellite	S22053	石墨/316L+石墨	RF
	Q41Y-16RL5	DN40	个	28	S22053	S22053	S22053	Stellite	S22053	石墨/316L+石墨	RF
	Q41Y-16RL5	DN50	个	570	S22053	S22053	S22053	Stellite	S22053	石墨/316L+石墨	RF

	Q41Y-16RL5	DN65	个	22	S22053	S22053	S22053	Stellite	S22053	石墨/316L+石墨	RF
	Q41Y-16RL5	DN80	个	125	S22053	S22053	S22053	Stellite	S22053	石墨/316L+石墨	RF
	Q41Y-16RL5	DN100	个	56	S22053	S22053	S22053	Stellite	S22053	石墨/316L+石墨	RF
3	疏水阀										
	CS41H-16RL5	DN100	个	7	S22053	S22053	S22053	Stellite	/	/316L+石墨	RF
	CS41H-16C	DN25	个	7	WCB	A105	WCB	Stellite	/	/316L+石墨	RF
4	止回阀										
	H44Y-16RL5	DN500	个	2	S22053	S22053	S22053	Stellite	S22053	/316L+石墨	RF
	H44Y-16RL5	DN100	个	2	S22053	S22053	S22053	Stellite	S22053	/316L+石墨	RF
5	蜗杆三偏心蝶阀										
	D343Y-16RL5	DN800	个	1	S22053	S22053	S22053	Stellite	S22053	石墨	RF
	D343Y-16RL5	DN700	个	3	S22053	S22053	S22053	Stellite	S22053	石墨	RF
	D343Y-16RL5	DN600	个	9	S22053	S22053	S22053	Stellite	S22053	石墨	RF
	D343Y-16RL5	DN500	个	5	S22053	S22053	S22053	Stellite	S22053	石墨	RF
	D343Y-16RL5	DN450	个	4	S22053	S22053	S22053	Stellite	S22053	石墨	RF
	D343Y-16RL5	DN400	个	26	S22053	S22053	S22053	Stellite	S22053	石墨	RF
	D343Y-16RL5	DN350	个	12	S22053	S22053	S22053	Stellite	S22053	石墨	RF
	D343Y-16RL5	DN300	个	22	S22053	S22053	S22053	Stellite	S22053	石墨	RF
6	截止阀										
	Z41Y-16C	DN50	个	28	WCB	STL	20Cr13	Stellite	20Cr13	石墨/316L+石墨	RF
	Z41Y-16C	DN25	个	9	WCB	STL	20Cr13	Stellite	20Cr13	石墨/316L+石墨	RF
7	闸阀										
	Z41Y-16C	DN350	个	2	WCB	20Cr13	20Cr13	Stellite	20Cr13	石墨/316L+石墨	RF
	Z41Y-16RL5	DN150	个	6	S22053	S22053	S22053	Stellite	S22053	石墨/316L+石墨	RF
	Z41Y-16C	DN150	个	1	WCB	20Cr13	20Cr13	Stellite	20Cr13	石墨/316L+石墨	RF
8	全启式安全阀										
	A48Y-16C	DN150/DN175	个	2	WCB	20Cr13	20Cr13	Stellite	20Cr13	石墨/316L+石墨	RF
	安全阀启跳压力：0.55MPa（G）										

表二：卤水净化车间所需阀门

序号	图号或标准号 Drawing or Standard Number	名称及规格 Name & Specification	单位 Unit	数量 Q'ty	主要零部件材质						法兰型式
					阀体、阀盖	阀座	阀瓣	密封面	阀杆	填料/垫片	
1	硬质密封偏心半球阀										
	PQ340Y-16RL	DN200	个	14	CF3M	CF3M	CF3M	Stellite	CF3M	石墨/CF3M+石墨	RF
	PQ340Y-16RL	DN150	个	52	CF3M	CF3M	CF3M	Stellite	CF3M	石墨/CF3M+石墨	RF
	PQ340Y-16RL	DN125	个	5	CF3M	CF3M	CF3M	Stellite	CF3M	石墨/CF3M+石墨	RF
2	硬质密封球阀										
	Q41Y-16RL	DN100	个	4	CF3M	CF3M	CF3M	Stellite	CF3M	石墨/CF3M+石墨	RF
	Q41Y-16RL	DN80	个	1	CF3M	CF3M	CF3M	Stellite	CF3M	石墨/CF3M+石墨	RF
	Q41Y-16RL	DN65	个	4	CF3M	CF3M	CF3M	Stellite	CF3M	石墨/CF3M+石墨	RF
	Q41Y-16RL	DN50	个	240	CF3M	CF3M	CF3M	Stellite	CF3M	石墨/CF3M+石墨	RF
	Q41Y-16RL	DN40	个	12	CF3M	CF3M	CF3M	Stellite	CF3M	石墨/CF3M+石墨	RF
	Q41Y-16RL	DN25	个	25	CF3M	CF3M	CF3M	Stellite	CF3M	石墨/CF3M+石墨	RF
	Q41Y-16RL	DN20	个	20	CF3M	CF3M	CF3M	Stellite	CF3M	石墨/CF3M+石墨	RF
	Q41Y-16RL	DN15	个	83	CF3M	CF3M	CF3M	Stellite	CF3M	石墨/CF3M+石墨	RF
3	止回阀										
	H44Y-16RL	DN450	个	2	CF3M	CF3M	CF3M	Stellite	CF3M	CF3M+石墨	RF
	H44Y-16RL	DN350	个	2	CF3M	CF3M	CF3M	Stellite	CF3M	CF3M+石墨	RF
	H44Y-16RL	DN300	个	4	CF3M	CF3M	CF3M	Stellite	CF3M	CF3M+石墨	RF
	H44Y-16RL	DN200	个	2	CF3M	CF3M	CF3M	Stellite	CF3M	CF3M+石墨	RF
	H44Y-16RL	DN150	个	10	CF3M	CF3M	CF3M	Stellite	CF3M	CF3M+石墨	RF
	H44Y-16RL	DN125	个	4	CF3M	CF3M	CF3M	Stellite	CF3M	CF3M+石墨	RF
	H44Y-16RL	DN100	个	7	CF3M	CF3M	CF3M	Stellite	CF3M	CF3M+石墨	RF
	H44Y-16RL	DN40	个	2	CF3M	CF3M	CF3M	Stellite	CF3M	CF3M+石墨	RF
	H44Y-16RL	DN25	个	8	CF3M	CF3M	CF3M	Stellite	CF3M	CF3M+石墨	RF

5	蜗杆三偏心蝶阀										
	D343Y-16RL	DN900	个	7	CF3M	CF3M	CF3M	Stellite	CF3M	石墨	RF
	D343Y-16RL	DN800	个	2	CF3M	CF3M	CF3M	Stellite	CF3M	石墨	RF
	D343Y-16RL	DN700	个	2	CF3M	CF3M	CF3M	Stellite	CF3M	石墨	RF
	D343Y-16RL	DN500	个	7	CF3M	CF3M	CF3M	Stellite	CF3M	石墨	RF
	D343Y-16RL	DN400	个	3	CF3M	CF3M	CF3M	Stellite	CF3M	石墨	RF
	D343Y-16RL	DN350	个	21	CF3M	CF3M	CF3M	Stellite	CF3M	石墨	RF
	D343Y-16RL	DN250	个	15	CF3M	CF3M	CF3M	Stellite	CF3M	石墨	RF
6	闸阀										
	Z41Y-16C	DN700	个	4	WCB	20Cr13	20Cr13	Stellite	20Cr13	石墨/CF3M+石墨	RF

2.4交货地点：江苏苏盐井神股份有限公司储气库卤水制盐综合利用工程施工现场

2.5交货期：合同签订生效后2个月内交清全部货物（如因招标人原因需推迟交货期，则招标人应提前书面通知投标人）。

2.6　阀门厂家推荐：双恒阀门集团有限公司、宣达实业集团有限公司、北京市阀门总厂股份有限公司、良固阀门集团股份有限公司、浙江良精阀门有限公司、远大阀门集团有限公司等同档次及以上质量的厂家。

3.投标人资格要求

本次招标要求投标人须具备以下资格条件：

（1）资质要求（对制造商资质有要求的，应分别列出并注明）：

①投标人是具有独立法人资格的制造商；（提供提供加载有统一社会信用代码的营业执照复印件并加盖投标人公章）

②投标人具备特种设备生产许可证（许可子项目为压力管道阀门）；（提供有效证书的复印件）

（2）财务要求：提供连续三年（2022年度、2023年度和2024年度）经第三方审计的财务报告复印件，成立年份不足的，提供成立以后的经审计的财务报告复印件，财务报表审计报告至少包括审计报告、资产负债表、现金流量表、利润表。财务报告存在下列情形之一投标将被否决：①有否定意见、保留意见或无法表示意见；②资产负债率高于70%（含）；③连续三年净利润为负数

（3）投标人（投标设备）业绩：投标人至少具有1个自2021年1月1日（时间以合同签订时间为准）以来单份合同中不锈钢阀门销售金额不低于人民币450万元在中华人民共和国境内成功供货业绩。投标文件中提供合同复印件及合同对应的发票复印件（开票日期须在本项目招标公告发布之前）（附发票清单明细、一个合同列一个发票清单明细，所提供发票必须上传到“国家税务总局全国增值税发票查验平台”），所需材料缺一不予认可。合同中明确合同总金额的，合同总金额和合同对应的不锈钢阀门发票累计金额必须同时达到人民币450万元及以上的业绩方予认可；合同中未明确合同总金额的，合同对应的不锈钢阀门发票累计金额必须达到人民币450万元及以上的业绩方予认可。

（4）信誉要求：投标人近三年（2022年度、2023年度和2024年度）未发生过重大质量事故和重大安全事故，在投标文件递交截止日期前在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站无失信惩戒记录、未被“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）网站列为严重违法失信名单（黑名单）。（提供加盖投标人公章的承诺书、在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站下载的“法人和非法人组织公共信用信息报告”、在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）网站出具的“企业信用信息公示报告”，报告生成时间（日期）必须在本项目招标公告发布后。）

（5）其他要求：

①本次招标不接受联合体投标，且中标后不允许分包或转包，中标人不得将合同订单转包给其他供应商，一经发现查实，招标人有权解除合同。（提供加盖投标人公章的承诺书原件）

②投标人必须承诺投标文件中所提供的发票均已在“国家税务总局全国增值税发票查验平台”上传。（提供加盖投标人公章的承诺书原件）

③投标人必须提供2024年度税收完税证明。（提供有效的税收完税证明复印件）

④投标人从注册成立后至参加本投标之日止，在企业销售经营活动中，没有发生和经人民法院判决生效的行贿行为。（提供加盖投标人公章的承诺书原件）

4.招标文件的获取

4.1招标文件获取截止时间：2025年11月3日17时00分。(北京时间，下同)

4.2 苏盐井神招标与采购管理系统电子平台注册、招标文件获取（ 鑫智链电子交易平台www.njxic.com）、手机下载中招互连 APP办理上海 CA 电子证书（单位证书）流程：

4.2.1 苏盐井神招标与采购管理系统电子平台注册流程：

凡有意参加投标者，请于招标文件获取时间内登录苏盐井神招标与采购管理系统（http://cgpt.jssyjsgf.com）进行注册及完善资料，并下载“单位注册证明”。（“单位注册证明”的下载时间应在本项目招标公告发布之后，已经注册的不需要重复注册，登录后直接下载“单位注册证明”），将“单位注册证明”及本项目联系人姓名及电话发送至邮箱（389285829@qq.com）。

4.2.2招标文件获取（ 鑫智链电子交易平台www.njxic.com）、手机下载中招互连 APP办理上海 CA 电子证书（单位证书）流程：

（1）登录 鑫智链电子交易平台（www.njxic.com）注册并完善信息（注册时的联系人须为负责本项目的联系人。投标人注册的联系人信息错误是其自身的风险，招标人及招标代理机构对此不承担责任），在鑫智链电子交易平台的下载专区-下载【投标管家】工具，在【投标管家】工具中获取招标文件、编制投标文件并投标。鑫智链电子平台注册及操作咨询电话：025-57072174、025-57074906、18362096499。

（2）在手机的应用商店搜索并下载 中招互连 APP，注册并验证身份后购买上海 CA 电子证书（单位章）,购买时选择“鑫智链电子交易平台”。人工客服电话4006664230。

（3)投标人支付平台服务费后可下载本项目的招标文件，平台服务费为人民币600元，接受在线扫码支付或在线网银转账。请投标人务必在招标文件获取截止日之前下载招标文件。

4.3如不按上述要求获取招标文件的投标人， 招标人/招标代理机构将不接收该投标人所递交的投标文件。

5.投标文件的递交

5.1、投标方式：①线下纸质版投标文件、U盘（内含投标文件电子版）投标，请递交纸质版投标文件（一式5份，其中正本1份、副本4份和U盘一份），当正本与副本不一致时，以正本为准。②同时在鑫智链电子交易平台网上投标，电子版投标文件必须上传到鑫智链电子交易平台（www.njxic.com）：使用[投标管家]进行上传电子版投标文件，电子版投标文件与纸质版投标文件内容须相同(如有不一致，以纸质版投标文件为准)。

5.2投标文件接收截止时间（同开标时间）：2025年11月18日9时30分（北京时间）。

5.3纸质投标文件快递方式邮寄（以快递实际到达时间为准）。邮寄地址：南京市六合区大厂街道宁钢路77号南钢综合楼6楼612室 ，收件人：严斌，电话：13951604028。

5.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人/招标代理不予受理。

6.发布公告的媒介

本次招标公告在http://www.jszbtb.com/（江苏省招标投标公共服务平台）、鑫智链电子交易平台（www.njxic.com (http://www.njxic.com)）、http://cgpt.jssyjsgf.com（苏盐井神招标中心官网）发布。

7.特别提醒：

（1）招标人的职工直接控制或间接控制的公司不得参与本单位的采购投标活动。

（2）招标人职工有曾在投标供应商公司任职、兼职或者持有股份（非控股）的，以及与投标供应商的人员有夫妻、直系血亲、 三代以内旁系血亲或者近姻亲关系的，职工和投标人应当在投标前主动向招标人或其上级单位的主管机构以书面形式进行报告，并提出书面投标申请，没有获得招标人同意批准的，不得参加本单位的采购投标。

（3）不同投标人单位的负责人为同一人或者存在控股、管理关 系的，不得参加同一标段的投标或者未划分标段的同一采购项目的投标。

（4）存在上述关系未主动报告或主动报告未获得同意就参与投标的，该投标则视为否决投标。因弄虚作假过关而中标的一经发现中标无效处理，并将其列入单位供应商黑名单、对相关人员严肃追责。

8.其他

8.1投标保证金

（1）投标保证金的形式：电汇或网银转账

（2）投标保证金的金额：人民币15万元

（3）缴纳方式:网银转账

（4）收款名称：南京鑫智链科技信息有限公司

开户行：中国银行南京南钢支行

账号：501467823691

联行号：104301004629

（注意事项：交款时备注“投标保证金。”待财务录入，用贵公司账号和密码登录平台www.njxic.com，在左侧导航菜单“费用管理”中进行查询。）

8.2本项目将采用远程异地开标方式(腾讯会议开标)

9.联系方式

9.1招标人：江苏苏盐井神股份有限公司

地址：江苏省淮安市淮安区海棠大道18号

联系人：陆工

电话：0517-87037062

9.2招标代理机构：南京鑫智链科技信息有限公司

地址：南京市江北新区大厂街道宁钢路77号南钢综合楼6楼

邮编：210035

联系人：严工

联系电话：13951604028

邮箱：389285829@qq.com

--国家部门网站-- --本省部门网站-- --交易网站-- --监督网站--

联系方式

咨询QQ号：807102828

咨询QQ群：625412447

客服咨询电话：025-85304657、025-84304657

工作时间

周一到周五(9:00-17:30)

微信公众号 微信小程序

苏ICP备14000259号-4 (https://beian.miit.gov.cn/) 主管单位：江苏省发展和改革委员会