# 【江苏苏盐井神股份有限公司储气库卤水制盐综合利用工程所需电缆桥架和附件采购及相关服务】招标公告

发布日期： 2025-11-03 发布媒介： 江苏省招标投标公共服务平台 来源渠道： 鑫智链电子交易平台

## 招标公告

江苏苏盐井神股份有限公司储气库卤水制盐综合利用工程

所需电缆桥架和附件采购及相关服务招标公告
（招标编号：XZL-CL-20251102-001）

### 1.招标条件

本招标项目江苏苏盐井神股份有限公司储气库卤水制盐综合利用工程所需电缆桥架和附件采购及相关服务 招标人为江苏苏盐井神股份有限公司，招标项目资金来自江苏苏盐井神股份有限公司（资金来源），出资比例为企业自筹35%，银行贷款65%。该项目已具备招标条件，现对江苏苏盐井神股份有限公司储气库卤水制盐综合利用工程所需电缆桥架和附件采购及相关服务（材料名称）采购进行公开招标。

### 2.项目概况与招标范围

2.1招标编号：

2.2 江苏苏盐井神股份有限公司储气库卤水制盐综合利用工程

所需电缆桥架和附件采购及相关服务，具体详见招标文件中对应的电缆桥架技术规范书。

2.3电缆桥架和附件清单：

| 电缆桥架和附件采购清单 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、制盐仪表电缆桥架采购清单： | | | | | | |
| 范围 | 设备名称 | 型号及规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 制盐车间电缆桥架铝合金 | 槽式直通200×150 | 铝合金 | 米 | 2450 | 含安装附件 |
| | | 槽式直通300×150 | 铝合金 | 米 | 2180 | 含安装附件 |
| | | 槽式直通400×200 | 铝合金 | 米 | 650 | 含安装附件 |
| | | 槽式直通800×200 | 铝合金 | 米 | 1100 | 含安装附件 |
| | | 槽式水平弯通200×150 | 铝合金 | 个 | 54 | 含安装附件 |
| | | 槽式水平弯通300×150 | 铝合金 | 个 | 16 | 含安装附件 |
| | | 槽式水平弯通400×200 | 铝合金 | 个 | 12 | 含安装附件 |
| | | 槽式水平弯通800×200 | 铝合金 | 个 | 42 | 含安装附件 |
| | | 槽式水平三通200×150 | 铝合金 | 个 | 26 | 含安装附件 |
| | | 槽式水平三通300×150 | 铝合金 | 个 | 35 | 含安装附件 |
| | | 槽式水平三通400×200 | 铝合金 | 个 | 18 | 含安装附件 |
| | | 槽式水平三通800×200 | 铝合金 | 个 | 58 | 含安装附件 |
| | | 槽式水平四通800×200 | 铝合金 | 个 | 6 | 含安装附件 |
| | | 槽式垂直上弯通200×150 | 铝合金 | 个 | 42 | 含安装附件 |
| | | 槽式垂直上弯通300×150 | 铝合金 | 个 | 12 | 含安装附件 |
| | | 槽式垂直上弯通400×200 | 铝合金 | 个 | 14 | 含安装附件 |
| | | 槽式垂直上弯通800×200 | 铝合金 | 个 | 20 | 含安装附件 |
| | | 槽式垂直左上弯通200×150 | 铝合金 | 个 | 3 | 含安装附件 |
| | | 槽式垂直左上弯通800×200 | 铝合金 | 个 | 3 | 含安装附件 |
| | | 槽式垂直右上弯通800×200 | 铝合金 | 个 | 3 | 含安装附件 |
| | | 槽式上边垂直三通300×150 | 铝合金 | 个 | 6 | 含安装附件 |
| | | 槽式上边垂直三通300×150/200×150 | 铝合金 | 个 | 2 | 含安装附件 |
| | | 槽式上边垂直三通400×200/200×150/400×200 | 铝合金 | 个 | 2 | 含安装附件 |
| | | 槽式上边垂直三通400×200 | 铝合金 | 个 | 3 | 含安装附件 |
| | | 槽式垂直下弯通200×150 | 铝合金 | 个 | 38 | 含安装附件 |
| | | 槽式垂直下弯通300×150 | 铝合金 | 个 | 12 | 含安装附件 |
| | | 槽式垂直下弯通400×200 | 铝合金 | 个 | 7 | 含安装附件 |
| | | 槽式垂直下弯通800×200 | 铝合金 | 个 | 20 | 含安装附件 |
| | | 槽式垂直左下弯通200×150 | 铝合金 | 个 | 2 | 含安装附件 |
| | | 槽式垂直左下弯通300×150 | 铝合金 | 个 | 3 | 含安装附件 |
| | | 槽式垂直左下弯通400×200/300×150 | 铝合金 | 个 | 3 | 含安装附件 |
| | | 槽式垂直左下弯通400×200 | 铝合金 | 个 | 3 | 含安装附件 |
| | | 槽式垂直右下弯通200×150 | 铝合金 | 个 | 2 | 含安装附件 |
| | | 槽式垂直右下弯通400×200 | 铝合金 | 个 | 3 | 含安装附件 |
| | | 槽式垂直右下弯通800×200 | 铝合金 | 个 | 3 | 含安装附件 |
| | | 槽式下垂直三通200×150 | 铝合金 | 个 | 2 | 含安装附件 |
| | | 槽式下边垂直三通400×200/300×150/400×200 | 铝合金 | 个 | 2 | 含安装附件 |
| | | 槽式下边垂直三通400×200 | 铝合金 | 个 | 2 | 含安装附件 |
| | | 槽式异径接头（同心）200×150/300×150 | 铝合金 | 个 | 48 | 含安装附件 |
| | | 槽式异径接头（同心）200×150/400×200 | 铝合金 | 个 | 18 | 含安装附件 |
| | | 槽式异径接头（同心）300×150/400×200 | 铝合金 | 个 | 14 | 含安装附件 |
| | | 槽式异径接头（同心）200×150/800×200 | 铝合金 | 个 | 21 | 含安装附件 |
| | | 槽式异径接头（同心）300×150/800×200 | 铝合金 | 个 | 10 | 含安装附件 |
| | | 槽式异径接头（同心）400×200/800×200 | 铝合金 | 个 | 15 | 含安装附件 |
| | | 终端封头200×150 | 铝合金 | 个 | 95 | 含安装附件 |
| | | 终端封头300×150 | 铝合金 | 个 | 22 | 含安装附件 |
| 2 | 数据中心电缆桥架 | 槽式直通200×150 | 铝合金 | 米 | 100 | 含安装附件 |
| | | 槽式直通300×150 | 铝合金 | 米 | 100 | 含安装附件 |
| | | 槽式水平弯通300×150 | 铝合金 | 个 | 10 | 含安装附件 |
| | | 槽式水平三通300×150 | 铝合金 | 个 | 10 | 含安装附件 |
| | | 槽式垂直上弯通300×150 | 铝合金 | 个 | 5 | 含安装附件 |
| | | 槽式垂直左上弯通300×150 | 铝合金 | 个 | 2 | 含安装附件 |
| | | 槽式上垂直三通300×150 | 铝合金 | 个 | 2 | 含安装附件 |
| | | 槽式垂直下弯通300×150 | 铝合金 | 个 | 5 | 含安装附件 |
| | | 槽式异径接头（同心）200×150/300×150 | 铝合金 | 个 | 2 | 含安装附件 |
| | | 终端封头300×150 | 铝合金 | 个 | 2 | 含安装附件 |
| 3 | 盐库电缆梯式桥架 | 梯式直通200×150 | 铝合金 | 米 | 5000 | 含安装附件 |
| | | 梯式水平弯通200×150 | 铝合金 | 个 | 10 | 含安装附件 |
| | | 梯式水平弯通300×150 | 铝合金 | 个 | 15 | 含安装附件 |
| | | 梯式垂直上弯通200×150 | 铝合金 | 个 | 2 | 含安装附件 |
| | | 梯式垂直左上弯通200×150 | 铝合金 | 个 | 2 | 含安装附件 |
| | | 梯式垂直左上三通200×150 | 铝合金 | 个 | 2 | 含安装附件 |
| | | 梯式上边垂直三通200×150 | 铝合金 | 个 | 2 | 含安装附件 |
| | | 梯式垂直下弯通200×150 | 铝合金 | 个 | 5 | 含安装附件 |
| | | 终端封头200×150 | 铝合金 | 个 | 5 | 含安装附件 |
| 4 | 配电中心电缆桥架 | 槽式直通200×150 | 铝合金 | 米 | 100 | 含安装附件 |
| | | 槽式直通800×200 | 铝合金 | 米 | 50 | 含安装附件 |
| | | 槽式水平弯通200×150 | 铝合金 | 个 | 2 | 含安装附件 |
| | | 槽式垂直上弯通200×150 | 铝合金 | 个 | 2 | 含安装附件 |
| | | 槽式垂直下弯通200×150 | 铝合金 | 个 | 2 | 含安装附件 |
| | | 槽式异径接头（同心）200×150/800×200 | 铝合金 | 个 | 2 | 含安装附件 |
| | | | | | | |

二、卤水净化仪表电缆桥架采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卤水净化电缆桥架 | 槽式直通200×150 | 铝合金 | 米 | 1500 | 含安装附件 |
| | | 槽式直通300×150 | 铝合金 | 米 | 800 | 含安装附件 |
| | | 槽式直通400×200 | 铝合金 | 米 | 300 | 含安装附件 |
| | | 槽式直通600×200 | 铝合金 | 米 | 100 | 含安装附件 |
| | | 槽式直通800×200 | 铝合金 | 米 | 1400 | 含安装附件 |
| | | 槽式水平弯通200×150 | 铝合金 | 个 | 28 | 含安装附件 |
| | | 槽式水平弯通300×150 | 铝合金 | 个 | 10 | 含安装附件 |
| | | 槽式水平弯通400×200 | 铝合金 | 个 | 4 | 含安装附件 |
| | | 槽式水平弯通600×200 | 铝合金 | 个 | 1 | 含安装附件 |
| | | 槽式水平弯通800×200 | 铝合金 | 个 | 38 | 含安装附件 |
| | | 槽式水平三通200×150 | 铝合金 | 个 | 3 | 含安装附件 |
| | | 槽式水平三通300×150 | 铝合金 | 个 | 5 | 含安装附件 |
| | | 槽式水平三通800×200 | 铝合金 | 个 | 20 | 含安装附件 |
| | | 槽式水平四通200×150 | 铝合金 | 个 | 1 | 含安装附件 |
| | | 槽式变径三通400×200-400×200-200×150 | 铝合金 | 个 | 1 | 含安装附件 |
| | | 槽式变径三通600×200-600×200-200×150 | 铝合金 | 个 | 1 | 含安装附件 |
| | | 槽式变径三通600×200-600×200-400×200 | 铝合金 | 个 | 1 | 含安装附件 |
| | | 槽式变径三通800×200-800×200-200×150 | 铝合金 | 个 | 1 | 含安装附件 |
| | | 槽式变径三通800×200-800×200-300×150 | 铝合金 | 个 | 2 | 含安装附件 |
| | | 槽式变径三通800×200-800×200-400×200 | 铝合金 | 个 | 1 | 含安装附件 |
| | | 槽式垂直上弯通200×150 | 铝合金 | 个 | 17 | 含安装附件 |
| | | 槽式垂直上弯通300×150 | 铝合金 | 个 | 13 | 含安装附件 |
| | | 槽式垂直上弯通600×200 | 铝合金 | 个 | 1 | 含安装附件 |
| | | 槽式垂直上弯通800×200 | 铝合金 | 个 | 7 | 含安装附件 |
| | | 槽式垂直下弯通200×150 | 铝合金 | 个 | 15 | 含安装附件 |
| | | 槽式垂直下弯通300×150 | 铝合金 | 个 | 10 | 含安装附件 |
| | | 槽式垂直下弯通800×200 | 铝合金 | 个 | 8 | 含安装附件 |
| | | 槽式垂直左上弯通200×150 | 铝合金 | 个 | 1 | 含安装附件 |
| | | 槽式垂直左上弯通300×150 | 铝合金 | 个 | 1 | 含安装附件 |
| | | 槽式垂直左上弯通800×200 | 铝合金 | 个 | 1 | 含安装附件 |
| | | 槽式上边垂直三通200×150 | 铝合金 | 个 | 2 | 含安装附件 |
| | | 槽式上边垂直三通300×150 | 铝合金 | 个 | 1 | 含安装附件 |
| | | 槽式下边垂直三通200×150 | 铝合金 | 个 | 2 | 含安装附件 |
| | | 槽式下边垂直三通300×150 | 铝合金 | 个 | 4 | 含安装附件 |
| | | 槽式下边垂直三通800×200-800×200-600×200 | 铝合金 | 个 | 1 | 含安装附件 |
| | | 槽式下边垂直三通800×200-800×200-300×150 | 铝合金 | 个 | 2 | 含安装附件 |
| | | 槽式下边垂直三通800×200-800×200-200×150 | 铝合金 | 个 | 2 | 含安装附件 |
| | | 槽式异径接头（同心）300×150/200×150 | 铝合金 | 个 | 8 | 含安装附件 |
| | | 槽式异径接头（同心）400×200/200×150 | 铝合金 | 个 | 2 | 含安装附件 |
| | | 槽式异径接头（同心）400×200/300×150 | 铝合金 | 个 | 1 | 含安装附件 |
| | | 槽式异径接头（同心）600×200/300×150 | 铝合金 | 个 | 1 | 含安装附件 |
| | | 槽式异径接头（同心）800×200/200×150 | 铝合金 | 个 | 2 | 含安装附件 |
| | | 槽式异径接头（同心）800×200/400×200 | 铝合金 | 个 | 1 | 含安装附件 |
| | | 乙字弯 200×150 (H=500mm) | 铝合金 | 个 | 3 | 含安装附件 |
| | | 乙字弯 300×150 (H=500mm) | 铝合金 | 个 | 2 | 含安装附件 |
| | | 终端封头200×150 | 铝合金 | 个 | 15 | 含安装附件 |
| | | 终端封头300×150 | 铝合金 | 个 | 15 | 含安装附件 |
| | | 终端封头400×200 | 铝合金 | 个 | 1 | 含安装附件 |
| | | 终端封头800×200 | 铝合金 | 个 | 15 | 含安装附件 |
| | | | | | | |

三、电缆桥架采购清单：

| 范围 | 设备名称 | 型号及规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 界外区域电缆桥架 | 梯式桥架200×150 | 铝合金 | 米 | 5900 | 含安装附件 |
| | | 梯式桥架400×150 | 铝合金 | 米 | 160 | 含安装附件 |
| | | 梯式90° 弯通200X150 | 铝合金 | 个 | 30 | 含安装附件 |
| | | 梯式120° 弯通200X150 | 铝合金 | 个 | 8 | 含安装附件 |
| | | 梯式三通200X150 | 铝合金 | 个 | 4 | 含安装附件 |
| | | 梯式90° 弯通400X150 | 铝合金 | 个 | 6 | 含安装附件 |
| | | 梯式120° 弯通400X150 | 铝合金 | 个 | 2 | 含安装附件 |
| | | 梯式三通400X150 | 铝合金 | 个 | 2 | 含安装附件 |
| 2 | 制盐区域220kV变电站及配电中心电缆桥架 | 梯式桥架1000X200 | 铝合金 | 米 | 1050 | 含安装附件 |
| | | 梯式水平弯通1000X200-1000X200 | 铝合金 | 个 | 36 | 含安装附件 |
| | | 梯式水平三通1000X200-1000X200-1000X200 | 铝合金 | 个 | 90 | 含安装附件 |
| | | 梯式水平四通1000X200-1000X200-1000X200-1000X200 | 铝合金 | 个 | 40 | 含安装附件 |
| | | 梯式垂直等径上弯通1000X200-1000X200 | 铝合金 | 个 | 40 | 含安装附件 |
| | | 梯式垂直等径下弯通1000X200-1000X200 | 铝合金 | 个 | 40 | 含安装附件 |
| | | 梯式垂直等径上三通1000X200-1000X200-1000X200 | 铝合金 | 个 | 30 | 含安装附件 |
| | | 梯式垂直等径下三通1000X200-1000X200-1000X200 | 铝合金 | 个 | 30 | 含安装附件 |
| | | 梯式桥架800X200 | 铝合金 | 米 | 350 | 含安装附件 |
| | | 梯式水平弯通800X200-800X200 | 铝合金 | 个 | 8 | 含安装附件 |
| | | 梯式垂直等径上弯通800X200-800X200 | 铝合金 | 个 | 8 | 含安装附件 |
| | | 梯式垂直等径下弯通800X200-800X200 | 铝合金 | 个 | 8 | 含安装附件 |
| | | 梯式水平异径斜弯通1000X200-800X200 | 铝合金 | 个 | 8 | 含安装附件 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 制盐区域制盐车间电缆桥架 | 梯式桥架800X200 | 铝合金 | 米 | 1800 | 含安装附件 |
| | | 梯式水平弯通800X200-800X200 | 铝合金 | 个 | 28 | 含安装附件 |
| | | 梯式水平三通800X200-800X200-800X200 | 铝合金 | 个 | 27 | 含安装附件 |
| | | 梯式垂直等径上弯通800X200-800X200 | 铝合金 | 个 | 16 | 含安装附件 |
| | | 梯式垂直等径下弯通800X200-800X200 | 铝合金 | 个 | 16 | 含安装附件 |
| | | 梯式直等径上三通800X200-800X200-800X200 | 铝合金 | 个 | 16 | 含安装附件 |
| | | 梯式垂直等径下三通800X200-800X200-800X200 | 铝合金 | 个 | 16 | 含安装附件 |
| | | 梯式桥架桥架400X200 | 铝合金 | 米 | 300 | 含安装附件 |
| | | 梯式水平弯通400X200-400X200 | 铝合金 | 个 | 11 | 含安装附件 |
| | | 梯式水平三通400X200-400X200-400X200 | 铝合金 | 个 | 10 | 含安装附件 |
| | | 梯式垂直等径上弯通400X200-400X200 | 铝合金 | 个 | 5 | 含安装附件 |
| | | 梯式垂直等径下弯通400X200-400X200 | 铝合金 | 个 | 5 | 含安装附件 |
| | | 梯式垂直等径上三通400X200-400X200-400X200 | 铝合金 | 个 | 5 | 含安装附件 |
| | | 梯式垂直等径下三通400X200-400X200-400X200 | 铝合金 | 个 | 5 | 含安装附件 |
| | | 梯式垂直异径弯通400X200-800X200 | 铝合金 | 个 | 6 | 含安装附件 |
| 4 | 制盐区域盐库 | 梯式桥架800X200 | 铝合金 | 米 | 135 | 含安装附件 |
| | | 梯式桥架400X200 | 铝合金 | 米 | 470 | 含安装附件 |
| | | 梯式桥架300X150 | 铝合金 | 米 | 120 | 含安装附件 |
| | | 梯式水平弯通400X200 | 铝合金 | 个 | 2 | 含安装附件 |
| | | 梯式水平弯通800X200 | 铝合金 | 个 | 2 | 含安装附件 |
| | | 梯式水平三通300X150-300X150-300X150 | 铝合金 | 个 | 1 | 含安装附件 |
| | | 梯式水平三通400X200-800X200-400X200 | 铝合金 | 个 | 1 | 含安装附件 |
| | | 梯式垂直等径上弯通800X200-800X200 | 铝合金 | 个 | 2 | 含安装附件 |
| | | 梯式垂直等径上三通800X200-300X150-800X200 | 铝合金 | 个 | 1 | 含安装附件 |
| 5 | 净化区域电缆桥架 | 梯式桥架 600X150 | 铝合金 | 米 | 400 | 含安装附件 |
| | | 梯式桥架 800X200 | 铝合金 | 米 | 600 | 含安装附件 |
| | | 梯式桥架 600X200 | 铝合金 | 米 | 800 | 含安装附件 |
| | | 梯式桥架 400X200 | 铝合金 | 米 | 250 | 含安装附件 |
| | | 梯式桥架 300X150 | 铝合金 | 米 | 110 | 含安装附件 |
| | | 梯式桥架弯通600X200-800X200 | 铝合金 | 个 | 4 | 含安装附件 |
| | | 梯式桥架弯通 800X200 | 铝合金 | 个 | 9 | 含安装附件 |
| | | 梯式桥架弯通 600X150 | 铝合金 | 个 | 10 | 含安装附件 |
| | | 梯式桥架弯通 600X200 | 铝合金 | 个 | 5 | 含安装附件 |
| | | 梯式桥架弯通400X200-600X200 | 铝合金 | 个 | 2 | 含安装附件 |
| | | 梯式弯通 400X200 | 铝合金 | 个 | 11 | 含安装附件 |
| | | 梯式四通 800X200 | 铝合金 | 个 | 5 | 含安装附件 |
| | | 梯式三通 800X200 | 铝合金 | 个 | 9 | 含安装附件 |
| | | 梯式三通 800X200-600X200-800X200 | 铝合金 | 个 | 4 | 含安装附件 |
| | | 梯式三通 600X200 | 铝合金 | 个 | 4 | 含安装附件 |
| | | 梯式三通 400X200 | 铝合金 | 个 | 2 | 含安装附件 |
| | | 梯式三通600X150-300X150-600X150 | 铝合金 | 个 | 2 | 含安装附件 |
| | | 梯式三通600X200 - 800X200 - 600X200 | 铝合金 | 个 | 2 | 含安装附件 |
| | | 梯式上垂直弯通 800X200 | 铝合金 | 个 | 8 | 含安装附件 |
| | | 梯式上垂直弯通 600X200 | 铝合金 | 个 | 3 | 含安装附件 |
| | | 梯式上垂直弯通 400X200 | 铝合金 | 个 | 2 | 含安装附件 |
| | | 梯式上垂直弯通300X150 | 铝合金 | 个 | 4 | 含安装附件 |
| | | 梯式上垂直弯通 600X150 | 铝合金 | 个 | 2 | 含安装附件 |
| | | 梯式下垂直弯通800X200 | 铝合金 | 个 | 8 | 含安装附件 |
| | | 梯式下垂直弯通600X200 | 铝合金 | 个 | 3 | 含安装附件 |
| | | 梯式下垂直弯通 400X200 | 铝合金 | 个 | 2 | 含安装附件 |
| | | 梯式下垂直弯通300X150 | 铝合金 | 个 | 4 | 含安装附件 |
| | | 梯式下垂直弯通600X150 | 铝合金 | 个 | 2 | 含安装附件 |
| | | 梯式水平普通异径接头600X200-800X200 | 铝合金 | 个 | 1 | 含安装附件 |
| | | | | | | |

注：以上三部分电缆桥架均以不含盖板报价。

四、电缆桥架盖板采购清单：

| 序号 | 专业 | 设备名称 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 制盐 | 铝合金桥架盖板200 X 150 | 铝合金 | 米 | 695 | 含安装附件 |
| | | 铝合金桥架盖板300 X 150 | 铝合金 | 米 | 1130 | 含安装附件 |
| | | 铝合金桥架盖板400 X 200 | 铝合金 | 米 | 155 | 含安装附件 |
| 2 | 净化 | 铝合金桥架盖板200 X 150 | 铝合金 | 米 | 1170 | 含安装附件 |
| | | 铝合金桥架盖板300 X 150 | 铝合金 | 米 | 690 | 含安装附件 |
| | | 铝合金桥架盖板400 X 200 | 铝合金 | 米 | 240 | 含安装附件 |
| | | 铝合金桥架盖板600 X 150 | 铝合金 | 米 | 250 | 含安装附件 |
| | | 铝合金桥架盖板600 X 200 | 铝合金 | 米 | 620 | 含安装附件 |
| | | 铝合金桥架盖板800 X 200 | 铝合金 | 米 | 1000 | 含安装附件 |
| | | | | | | |

2.4供货范围：详见2.3的电缆桥架和附件清单

2.5交货地点：江苏苏盐井神股份有限公司储气库卤水制盐综合利用工程项目施工现场。

2.6交货期：合同签订生效日后3个月内交清全部货物（如因招标方原因需推迟交货期，则招标方应提前通知投标方）。

## 3.投标人资格要求

本次招标要求投标人须具备以下资格条件：

（1）资质要求（对制造商资质有要求的，应分别列出并注明）：

投标人是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并且为制造商（提供加载有统一社会信用代码的营业执照复印件或其他证明合法身份的文件复印件）。

（2）财务要求：提供连续三年（2022年度、2023年度和2024年度）经第三方审计的财务报告复印件，成立年份不足的，提供成立以后的经审计的财务报告复印件，财务报表审计报告至少包括审计报告、资产负债表、现金流量表、利润表。财务报告存在下列情形之一投标将被否决：①有否定意见、保留意见或无法表示意见；②资产负债率高于80%（含）；③连续三年净利润为负数。

（3）投标人（投标材料）业绩：

投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，至少具有一份合同，该份合同中铝合金电缆桥架合计金额在400万元及以上的成功供货业绩。投标文件中提供合同复印件及合同对应的发票复印件（开票日期须在本项目招标公告发布之前）（附发票清单明细、一个合同列一个发票清单明细，所提供发票必须上传到“国家税务总局全国增值税发票查验平台”），所需材料缺一不予认可。合同中明确铝合金电缆桥架金额的，合同中铝合金电缆桥架累计金额和合同对应的铝合金电缆桥架发票累计金额必须同时达到人民币400万元及以上的业绩方予认可；合同中未明确铝合金电缆桥架金额的，合同对应的铝合金电缆桥架发票累计金额必须达到人民币400元及以上的业绩方予认可。”

（4）信誉要求：投标人在2022年度、2023年度和2024年度未发生过重大质量事故和重大安全事故，在投标文件递交截止日期前在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站无失信惩戒记录、未被“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）网站列为严重违法失信名单（黑名单）。（提供加盖投标人公章的承诺书、在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站下载的“法人和非法人组织公共信用信息报告”、在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）网站出具的“企业信用信息公示报告”，报告生成时间（日期）必须在本项目招标公告发布后。）

（5）其他要求：①投标人必须承诺投标文件中所提供的发票均已在“国家税务总局全国增值税发票查验平台”上传（投标文件中提供承诺书，承诺书加盖投标人公章）。

②本次招标不接受联合体投标，且中标后不允许分包或转包，中标人不得将合同订单转包给其他供应商，一经发现查实，招标人有权解除合同，同时中标人需承担违约责任；（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺书，承诺书加盖投标人公章）

③投标人从注册成立后至参加本投标之日止，在企业销售经营活动中，没有发生和经人民法院判决生效的行贿行为。（提供加盖投标人公章的承诺书原件）

## 4.招标文件的获取

4.1招标文件获取截止时间：2025年11月7日17时00分。(北京时间，下同)

4.2 苏盐井神招标与采购管理系统电子平台注册、招标文件获取（ 鑫智链电子交易平台www.njxic.com）、手机下载中招互连 APP办理上海 CA 电子证书（单位证书）流程：

4.2.1 苏盐井神招标与采购管理系统电子平台注册流程：

凡有意参加投标者，请于招标文件获取时间内登录苏盐井神招标与采购管理系统（http://cgpt.jssyjsgf.com）进行注册及完善资料，并下载“单位注册证明”。（“单位注册证明”的下载时间应在本项目招标公告发布之后，已经注册的不需要重复注册，登录后直接下载“单位注册证明”），将“单位注册证明”及本项目联系人姓名及电话发送至邮箱（389285829@qq.com）。

4.2.2招标文件获取（ 鑫智链电子交易平台www.njxic.com）、手机下载中招互连 APP办理上海 CA 电子证书（单位证书）流程：

（1）登录 鑫智链电子交易平台（www.njxic.com）注册并完善信息（注册时的联系人须为负责本项目的联系人。投标人注册的联系人信息错误是其自身的风险，招标人及招标代理机构对此不承担责任），在鑫智链电子交易平台的下载专区-下载【投标管家】工具，在【投标管家】工具中获取招标文件、编制投标文件并投标。鑫智链电子平台注册及操作咨询电话：025-57072174、025-57074906、18362096499。

（2）在手机的应用商店搜索并下载中招互连 APP，注册并验证身份后购买上海 CA 电子证书（单位章）,购买时选择“鑫智链电子交易平台”。人工客服电话4006664230。

(3)投标人支付平台服务费后可下载本项目的招标文件，平台服务费为人民币500元，接受在线扫码支付或在线网银转账。请投标人务必在招标文件获取截止日之前下载招标文件。

4.3如不按上述要求获取招标文件的投标人， 招标人/招标代理机构将不接收该投标人所递交的投标文件。

## 5.投标文件的递交

5.1、投标方式：①线下纸质版投标文件、U盘（内含投标文件电子版）投标，请递交纸质版投标文件（一式5份，其中正本1份、副本4份和U盘一份），当正本与副本不一致时，以正本为准。②同时在鑫智链电子交易平台网上投标，电子版投标文件必须上传到鑫智链电子交易平台（www.njxic.com）：使用[投标管家]进行上传电子版投标文件，电子版投标文件与纸质版投标文件内容须相同(如有不一致，以纸质版投标文件为准)。

5.2投标文件接收截止时间（同开标时间）：2025年11月25日9时30分（北京时间）。

5.3纸质投标文件快递方式邮寄（以快递实际到达时间为准）。邮寄地址：南京市六合区大厂街道宁钢路77号南钢综合楼6楼612室 ，收件人：严斌，电话：13951604028。

5.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人/招标代理不予受理。

## 6.发布公告的媒介

本次招标公告在http://www.jszbtb.com/（江苏省招标投标公共服务平台）、鑫智链电子交易平台（www.njxic.com(http://www.njxic.com)）、http://cgpt.jssyjsgf.com（苏盐井神招标中心官网）发布。

## 7、其他

7.1投标保证金

（1）投标保证金的形式：电汇或网银转账或银行保函方式递交

（2）投标保证金的金额：人民币10万元

（3）缴纳方式:网银转账

（4）收款名称：南京鑫智链科技信息有限公司

开户行：中国银行南京南钢支行

账号：501467823691

联行号：104301004629

（注意事项：交款时备注“投标保证金。”待财务录入，用贵公司账号和密码登录平台www.njxic.com，在左侧导航菜单“费用管理”中进行查询。）

7.2本项目将采用远程异地开标方式(腾讯会议开标）

## 8.联系方式

8.1招标人：江苏苏盐井神股份有限公司

地址：淮安市淮安区海棠大道18号

联系人：陆工

电话：0517-87037062

8.2招标代理机构：南京鑫智链科技信息有限公司

地址：南京市江北新区大厂街道宁钢路77号南钢综合楼6楼

邮编：210035

联系人：严斌

联系电话：13951604028

邮箱：389285829@qq.com

--国家部门网站--
--本省部门网站--
--交易网站--
--监督网站--

联系方式
咨询QQ号：807102828
咨询QQ群：625412447
客服咨询电话：025-85304657、025-84304657

工作时间
周一到周五(9:00-17:30)

微信公众号
微信小程序

苏ICP备14000259号-4 (https://beian.miit.gov.cn/) 主管单位：江苏省发展和改革委员会