江苏国能石油天然气有限公司所需阀门2026年度框架协议采购招标公告

（招标编号：0675-260JOC004116 ）

1.招标条件

本招标项目江苏国能石油天然气有限公司所需阀门2026年度框架协议采购招标人为江苏国能石油天然气有限公司，招标项目资金来自企业自筹（资金来源），出资比例为100%。该项目已具备招标条件，现对江苏国能石油天然气有限公司所需阀门2026年度框架协议采购（设备名称）采购进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 招标范围：江苏国能石油天然气有限公司所需阀门2026年度框架协议采购；

2.2 交货地点：江苏国能公司所在地；

2.3 交货时间：框架合同生效后，供方接到需方下达订单通知的数量后50天内必须具备供货条件，在接到需方发货通知后3日内将产品运抵需方或需方书面形式指定地点（如因需方原因需推迟交货期，则需方应提前以书面形式通知供方）。

2.4　本次招标，投标人必须对招标的全部内容进行投标；否则，投标将被否决。招标货物清单及主要技术要求如下：

号	名称	规格	材质					单位	数量
			阀体	阀板/球体	阀座	阀杆	法兰		
	不锈钢球阀	Q21F-64R DN10；材质316L	316L	316L	RPTFE	F51	/	台	1
	不锈钢球阀	Q21F-100R DN10；材质316L	316L	316L	RPTFE	F51	/	台	1
	不锈钢球阀	Q21F-160R DN10；材质316L	316L	316L	RPTFE	F51	/	台	1
	不锈钢球阀	Q21F-100R DN15；材质316L	316L	316L	RPTFE	F51	/	台	1
	不锈钢球阀	Q21F-100R DN20；材质316L	316L	316L	RPTFE	F51	/	台	1
	不锈钢球阀	Q41Y-16RL DN50；材质316L	316L	316L	STL	F51	316L	台	1
	不锈钢球阀	Q21F-16R DN50；材质316L	316L	316L	RPTFE	F51	/	台	1
	不锈钢球阀	Q21F-100R DN50；材质316L	316L	316L	RPTFE	F51	/	台	1
	截止阀	J41H-100C DN50	WCB	WCB+STL	WCB+STL	2Cr13	16MnIII	台	1
	碳钢闸阀	Z41H-40C DN50	WCB	WCB+STL	WCB+STL	2Cr13	A105	台	1
	碳钢闸阀	Z41Y-100C DN50	WCB	WCB+STL	WCB+STL	2Cr13	16MnIII	台	1
	碳钢闸阀	Z41Y-100C DN80	WCB	WCB+STL	WCB+STL	2Cr13	16MnIII	台	1
	碳钢闸	Z41Y-10C	WCB	WCB+STL	WCB+STL	2Cr13	A105	台	1

	阀	DN100							
4	碳钢闸阀	Z41Y-16C DN100	WCB	WCB+STL	WCB+STL	2Cr13	A105	台	1
5	碳钢闸阀	Z41Y-25C DN100	WCB	WCB+STL	WCB+STL	2Cr13	A105	台	1
6	碳钢闸阀	Z41Y-100C DN100	WCB	WCB+STL	WCB+STL	2Cr13	16MnIII	台	1
7	碳钢闸阀	Z41Y-160C DN100	WCB	WCB+STL	WCB+STL	2Cr13	16MnIII	台	1
8	碳钢闸阀	Z41Y-10C DN150	WCB	WCB+STL	WCB+STL	2Cr13	A105	台	1
9	碳钢闸阀	Z41Y-16C DN150	WCB	WCB+STL	WCB+STL	2Cr13	A105	台	1
0	碳钢闸阀	Z41Y-25C DN150	WCB	WCB+STL	WCB+STL	2Cr13	A105	台	1
1	碳钢闸阀	Z41Y-100C DN150	WCB	WCB+STL	WCB+STL	2Cr13	16MnIII	台	1
2	碳钢闸阀	Z41Y-160C DN150	WCB	WCB+STL	WCB+STL	2Cr13	16MnIII	台	1
3	碳钢闸阀	Z41Y-16C DN200	WCB	WCB+STL	WCB+STL	2Cr13	A105	台	1
4	碳钢闸阀	Z41Y-25C DN200	WCB	WCB+STL	WCB+STL	2Cr13	A105	台	1
5	碳钢闸阀	Z41Y-100C DN200	WCB	WCB+STL	WCB+STL	2Cr13	16MnIII	台	1
6	碳钢闸阀	Z41Y-100C DN250	WCB	WCB+STL	WCB+STL	2Cr13	16MnIII	台	1
7	碳钢闸阀	Z41Y-100C DN300	WCB	WCB+STL	WCB+STL	2Cr13	16MnIII	台	1
8	碳钢闸阀	Z541Y-100C DN400	WCB	WCB+STL	WCB+STL	2Cr13	16MnIII	台	1
9	碳钢闸阀	Z541Y-100C DN600	WCB	WCB+STL	WCB+STL	2Cr13	16MnIII	台	1
0	平板闸阀	Z43Y-100C DN250	WCB	16Mn+STL	WCB+STL	2Cr13	16MnIII	台	1
1	平板闸阀	Z43Y-25C DN300	WCB	16Mn+STL	A105+STL	2Cr13	A105	台	1
2	平板闸阀	Z43Y-16C DN300	WCB	16Mn+STL	A105+STL	2Cr13	A105	台	1
3	平板闸阀	Z43Y-25C DN400	WCB	16Mn+STL	A105+STL	2Cr13	A105	台	1
4	平板闸阀	Z543Y-16C DN500	WCB	16Mn+STL	A105+STL	2Cr13	A105	台	1
5	平板闸阀	Z543Y-25C DN500	WCB	16Mn+STL	A105+STL	2Cr13	A105	台	1
6	平板闸阀	Z543Y-16C DN600	WCB	16Mn+STL	A105+STL	2Cr13	A105	台	1
7	平板闸阀	Z543Y-25C DN600	WCB	16Mn+STL	A105+STL	2Cr13	A105	台	1
8	带导流孔平板	Z543Y-600LB DN200	WCB	16Mn+STL	A105+STL	2Cr13	16MnIII	台	1

	闸阀								
9	轴流式止回阀	ZLH41Y-160C DN100	WCB	WCB+STL	WCB+STL	2Cr13	16MnIII	台	1
0	轴流式止回阀	ZLH41Y-10C DN150	WCB	WCB+STL	WCB+STL	2Cr13	16MnIII	台	1
1	轴流式止回阀	ZLH41Y-100C DN250	WCB	WCB+STL	WCB+STL	2Cr13	16MnIII	台	1
2	轴流式止回阀	ZLH41Y-64C DN300	WCB	WCB+STL	WCB+STL	2Cr13	A105	台	1
3	轴流式止回阀	ZLH41Y-16C DN500	WCB	WCB+STL	WCB+STL	2Cr13	A105	台	1
4	电动碳钢闸阀	Z941Y-100C DN150	WCB	WCB+STL	WCB+STL	2Cr13	16MnIII	台	1
5	电动碳钢闸阀	Z941Y-160C DN150	WCB	WCB+STL	WCB+STL	2Cr13	16MnIII	台	1
6	电动碳钢闸阀	Z941Y-100C DN200	WCB	WCB+STL	WCB+STL	2Cr13	16MnIII	台	1
7	电动碳钢闸阀	Z941Y-100C DN250	WCB	WCB+STL	WCB+STL	2Cr13	16MnIII	台	1
8	电动碳钢闸阀	Z941Y-100C DN300	WCB	WCB+STL	WCB+STL	2Cr13	16MnIII	台	1
9	电动碳钢闸阀	Z941Y-100C DN400	WCB	WCB+STL	WCB+STL	2Cr13	16MnIII	台	1
0	电动碳钢闸阀	Z941Y-100C DN600	WCB	WCB+STL	WCB+STL	2Cr13	16MnIII	台	1
1	防爆电动闸阀	ZB941Y-40C DN600	WCB	WCB+STL	WCB+STL	2Cr13	A105	台	1
2	电动平板闸阀	Z943Y-100C DN250	WCB	16Mn+STL	A105+STL	2Cr13	16MnIII	台	1
3	电动平板闸阀	Z943Y-25C DN300	WCB	16Mn+STL	A105+STL	2Cr13	A105	台	1
4	电动平板闸阀	Z943Y-64C DN300	WCB	16Mn+STL	A105+STL	2Cr13	A105	台	1
5	电动平板闸阀	Z943Y-25C DN400	WCB	16Mn+STL	A105+STL	2Cr13	A105	台	1
6	电动平板闸阀	Z943Y-16C DN500	WCB	16Mn+STL	A105+STL	2Cr13	A105	台	1
7	电动平板闸阀	Z943Y-25C DN500	WCB	16Mn+STL	A105+STL	2Cr13	A105	台	1
8	电动平板闸阀	Z943Y-16C DN600	WCB	16Mn+STL	A105+STL	2Cr13	A105	台	1
9	电动平板闸阀	Z943Y-25C DN600	WCB	16Mn+STL	A105+STL	2Cr13	A105	台	1
备注		1）以上阀门使用工况介质为盐硝卤水和水，具体技术参数见对应技术要求。本次招标为框架招标，需要根据生产使用需求替换原有旧阀门（或旧阀门及配套法兰螺栓螺母垫片），原有旧阀门的法兰密封面型式不一定完全相同，各投标厂家需要综合考虑不同密封面对价格产生的影响，并报出阀门及相应配套法兰螺栓螺母垫片单价。后期更换阀门时再给出具体型式，各厂家不得因法兰密封面型式不同而变更单价。 2）电装厂家推荐：西贝、贝克、比费、西博世，远程阀位指示、远程故障报警、远程/就地状态指示、过扭矩开关等功能。由阀门制造商向执行机构制造商提供开启/关闭扭矩、运行扭矩和阀杆最大扭矩。							

	3）每种型号阀门及配套法兰螺栓垫片价格分开报价，由需方根据需要采购，按实结算。送货须附材料、压力试验报告，阀门的阀体上须铸有唯一的注册商标标志，如无注册商标标志或注册商标标志采用焊接、粘贴等方式与阀体相连接，需方有权拒收。 4）产品按照规定的时间运至业主指定的地点：江苏省淮安市淮安区石塘镇江苏国能公司所在地或需方指定的卸货地点，并由供应商负责卸货至指定地点，按照行业内通用码放方式进行码放，如涉及专业堆放工具需提供，确保码放安全。说明：产品从工厂装车、再到运输、再到卸货、最后码放全部由供应商完成，费用均由供应商承担，供应商必须自行配备码放需要的配套设施。

说明：

（1）订单方式：以上标的物每种规格需求数量根据业主不定期申请计划数量为准，采购人根据申请计划下达采购订单。

（2）结算方式：最终以每次订单实收数量为准开票结算。

（3）本框架合同预估金额为人民币200万元。因订单周期原因，实际履约金额存在波动偏差，仅供潜在投标人参考，招标人不保证对此项金额规模的承诺，最终按实际发生额为准。

3.投标人资格要求

本次招标要求投标人须具备以下资格条件：

3.1资质要求（对制造商资质有要求的，应分别列出并注明）：

（1）投标人应为在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织。提供加载有统一社会信用代码的营业执照复印件或其他证明合法身份的文件复印件。

（2）代理商要求

本项目允许代理商投标，代理商需提供所投产品的全部制造商出具的针对本项目的唯一授权函，一个制造商对同一品牌的货物，仅能委托一个代理商参加投标。（如果一个制造商对同一品牌的货物委托两个及以上代理商参加本项目投标，则该品牌货物的所有代理商的投标均按资格要求不符合评审标准处理，投标将被否决；制造商和其代理商同时参加本项目投标的，制造商和其代理商的投标均按资格要求不符合评审标准处理，投标将被否决。）

3.2财务要求：

提供连续三年（2022年度、2023年度和2024年度）经第三方审计的财务报告复印件，成立年份不足的，提供成立以后的经审计的财务报告复印件，财务报表审计报告至少包括审计报告、资产负债表、现金流量表、利润表。财务报告存在下列情形之一投标将被否决：①有否定意见、保留意见或无法表示意见；②资产负债率高于80%（含）；③连续三年净利润为负数。

3.3投标人（投标设备）业绩：

投标人至少具有一个自2022年1月1日至投标截止日（以合同签订日期为准）涉及闸阀产品供货业绩（口径≥DN200或者≥8”，压力≥10MPa或者≥CL600）。提供合同复印件及合同对应发票复印件（附发票清单明细，一个合同列一个发票清单明细，所提供发票须上传到“国家税务总局全国增值税发票查验平台”）。所需材料缺一不予认可。不能反映合同签订时间、阀门参数的业绩不予认可。

3.4信誉要求：投标人近三年未发生过重大质量事故和重大安全事故，在投标文件递交截止日期前在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站无失信惩戒记录、未被“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）网站列为严重违法失信名单（黑名单）。（提供承诺书，失信惩戒记录和严重违法失信名单（黑名单）以开标当天的查询结果为准。）

3.5其他要求：

（1）投标人必须承诺投标文件中所提供的发票均已在“国家税务总局全国增值税发票查验平台”上传。（提供承诺书）

（2）投标人从注册成立后至参加本投标之日止，在企业销售经营活动中，没有发生和经人民法院判决生效的行贿行为。（提供承诺书）

（3）本次招标不接受联合体投标。

4.招标文件的获取

4.1获取时间：2026年1月23日09:00时至2026年1月30日17:00时（北京时间）
4.2获取方式：投标人登录https://www.joccon.cn/hwzb/平台免费获取招标文件。在获取招标文件前，前往https://www.joccon.cn/hwzb/（江苏海外电子招投标平台）免费注册，平台审核通过后可以登录平台参与项目。由于投标人注册的信息错误所产生的风险，由投标人自行承担。

4.3注册成功后，获取者需将投标人在苏盐井神招标与采购管理系统（http://cgpt.jssyjsgf.com/）已注册的“单位注册证明”扫描件上传至平台（“单位注册证明”的开具时间应在本项目招标公告发布之后）。投标人提交苏盐井神招标与采购管理系统的注册审核时间原则上为3个工作日（已经注册且通过审核的不需要重新提交），如投标人不能及时提交审核或审核不通过造成无法参加投标活动的，由投标人自行承担后果。

4.4投标人登录https://www.joccon.cn/hwzb/平台，在搜索框中输入该项目名称或招标编号，找到对应项目后，通过线上扫码方式支付平台服务费.

4.5平台服务费500元，不予退还；

4.6支付完成后自行下载电子发票，投标人至少在文件获取截止时间半个工作日前登录平台完成注册并通过审核，否则将无法保证获取电子招标文件。

4.7江苏海外电子招投标平台咨询电话为：15305587957/18639559890平台将确保下载者的获取信息在开标前保密；如下载者主动与平台公司工作人员联系咨询事宜，则视为下载者主动放弃信息保密的权利，平台公司将不承担任何责任。

4.8招标人和招标代理机构不接受被中石油、江苏苏盐井神股份有限公司和江苏国能石油天然气有限公司列入“负面行为单位清单”且在禁停期内的法人或者其他组织获取招标文件。

5.投标文件的递交

5.1　请递交纸质版标书（投标文件一式5份，其中正本1份、副本4份和U盘一份）。当正本与副本不一致时，以正本为准。

5.2 投标文件接收截止时间（同开标时间）：2026年2月10日14时00分（北京时间）

5.3 本项目递交文件方式：快递方式邮寄（以快递实际到达时间为准，请保证在投标截止日期前送达）

收件地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼

收件人：刘炜

联系方式：025-84795431、13851797368

采用邮寄方式递交的需在包裹外包装面注明项目编号及单位名称。

5.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人/招标代理不予受理。

5.5 开标方式：远程异地开标（腾讯会议开标）。

6.发布公告的媒介

本次招标公告在http://cebpubservice.cn/（中国招标投标公共服务平台）、https://www.joccon.cn//（江苏海外电子招投标平台）、http://cgpt.jssyjsgf.com/（苏盐井神招标中心官网）发布。

7.其他

本项目将采用远程异地开标方式。

8.联系方式

招标人：江苏国能石油天然气有限公司
地址：淮安市淮安区国能大道8号
联系人：袁先生
电话：13770376226
招标代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼
联系人：王殿豪、刘炜
电话：025-84795431、13851797368
邮箱：liuwei@jocite.com