张兴矿区采输卤扩建项目所需仪器仪表（电磁流量计、压力变送器、雷达液位计等）采购招标公告
（招标编号：0675-260JOC004102 ）

1.招标条件

本招标项目张兴矿区采输卤扩建项目所需仪器仪表（电磁流量计、压力变送器、雷达液位计等）采购招标人为江苏国能石油天然气有限公司，招标项目资金来自企业自筹（资金来源），出资比例为100%。该项目已具备招标条件，现对张兴矿区采输卤扩建项目所需仪器仪表（电磁流量计、压力变送器、雷达液位计等）（设备名称）采购进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1招标内容：张兴矿区采输卤扩建所需仪器仪表（电磁流量计、压力变送器、雷达液位计等）采购项目，具体详见招标文件中的供货要求。

2.2招标内容清单：

序号	名称	规格	单位	数量	备注
1	电磁流量计	规格:本体材质:碳钢, 衬里材质PTFE,电极材质:钛 一体式,电源:220V AC 精度:±0.5% 输出:4~20mA,输出指示表:LCD,防护等级:IP65 口径:DN500,法兰:HG20592 PN16 DN500 RF（位号FT-0205）	台	1	具体参数详见数据表。含第三方机构检定并提供检定报告，铭牌上需标注位号。
2	电磁流量计	规格:本体材质:碳钢, 衬里材质PTFE,电极材质:钛 一体式,电源:220V AC 精度:±0.5% 输出:4~20mA,输出指示表:LCD,防护等级:IP65 口径:DN500,法兰:HG20592 PN16 DN500 RF（位号FT-0203A/B）	台	2	
3	电磁流量计	规格:本体材质:碳钢, 衬里材质PTFE,电极材质:钛 一体式,电源:220V AC 精度:±0.5% 输出:4~20mA,输出指示表:LCD,防护等级:IP65 口径 DN900 法兰:HG20592 PN16 DN900 RF（位号FT-0206）	台	1	
4	电磁流量计	规格:本体材质:碳钢, 衬里材质PTFE,电极材质:钛 一体式,电源:220V AC 精度:±0.5% 输出:4~20mA,输出指示表:LCD,防护等级:IP65 口径:DN300,法兰:HG20592 PN100 DN300 RF（位号FT-0201A~H）	台	8	
5	电磁流量计	规格：本体材质:碳钢, 衬里材质PTFE,电极材质:钛 一体式, 电源:220V AC 精度:±0.5% 输出:4~20mA,输出指示表:LCD,防护等级:IP65 口径:DN300,法兰:HG20592 PN100 DN300	台	14	

		RF 防爆等级:ExdIICT4（位号FT-0202A-N）			
6	电磁流量计	本体材质:碳钢, 衬里材质PTFE,电极材质:钛 一体式,电源:220V AC 精度:±0.5% 输出:4~20mA,输出指示表:LCD,防护等级:IP65 口径:DN250,法兰:HG20592 PN16 DN250 RF （位号FT-0801）	台	1	
7	电磁流量计	本体材质:碳钢, 衬里材质PTFE,电极材质:钛 一体式,电源:220V AC 精度:±0.5% 输出:4~20mA,输出指示表:LCD,防护等级:IP65 口径:DN150,法兰:HG20592 PN16 DN150 RF （位号FT-0803）	台	1	
8	电磁流量计	本体材质:碳钢, 衬里材质PTFE,电极材质:钛 一体式,电源:220V AC 精度:±0.5% 输出:4~20mA,输出指示表:LCD,防护等级:IP65 口径:DN250,法兰:HG20592 PN16 DN250 RF （位号FT-0804）	台	1	
9	电磁流量计	规格:本体材质:碳钢, 衬里材质：氯丁橡胶，电极材质:316L 一体式, 电源:220V AC 精度:±0.5% 输出:4~20mA,输出指示表:LCD,防护等级:IP65 口径:DN500,法兰:HG20592 PN16 DN500 RF （位号FT-0204）	台	1	
10	电磁流量计	规格:本体材质:碳钢, 衬里材质：氯丁橡胶，电极材质:316L 一体式, 电源:220V AC 精度:±0.5% 输出:4~20mA,输出指示表:LCD,防护等级:IP65 口径:DN300,法兰:HG20592 PN16 DN300 RF （位号FT-0207）	台	1	
11	电磁流量计	本体材质:碳钢, 衬里材质：氯丁橡胶，电极材质:316L 一体式，电源:220V AC 精度: ±0.2% 输出:4~20mA,输出指示表:LCD,防护等级:IP65 口径: DN150,法兰:HG20592 PN16 DN150 RF （位号 FT-0802）	台	1	
12	压力变送器	型式:隔膜式 毛细管安装式 输出:4~20mA HART,精度:±0.2% 外壳防护等级:IP65 隔膜材料:钛 ，法兰:HG20592 PN16 DN50 RF （ 位号 PT-0206A/B,PT-0207A/B/C, PT-0801A/B,PT-0802A/B,PT-0805A/B, PT-0806A/B）	台	13	具体参数详见数据表。出厂需按数据表设定好量程并在变送器上粘贴好对应位号。含第三方机构检定并提供检定报告。
13	压力变送器	型式:隔膜式 毛细管安装式 输出:4~20mA HART,精度:±0.2% 外壳防护等级:IP65 隔膜材料:钛 ，法兰:HG20592 PN16 DN50 RF （位号PT-0203A/B）	台	2	
14	压力变送器	型式:隔膜式 毛细管安装式 输出:4~20mA HART,精度:±0.2% 外壳防护等级:IP65 隔膜材料:钛 ，法兰:HG20592 PN63 DN50	台	1	

		RF （位号PT-0205）			
15	压力变送器	型式:隔膜式 毛细管安装式 输出:4~20mA HART,精度:±0.2% 外壳防护等级:IP65 隔膜材料:钛 ，法兰:HG20592 PN100 DN50 RF （位号 PT-0201A~H ）	台	8	
16	压力变送器	型式:隔膜式 毛细管安装式 输出:4~20mA HART,精度:±0.2% 外壳防护等级:IP65 隔膜材料:钛 ，法兰:HG20592 PN100 DN50 RF,ExdIICT4 （ 位号 PT-0202A~N）	台	14	
17	压力变送器	型式:隔膜式 毛细管安装式 输出:4~20mA HART,精度:±0.2% 外壳防护等级:IP65 隔膜材质:316L 法兰:HG20592 PN16 DN50 （位号 PT-0803A/B,PT-0804A/B）	台	4	
18	压力变送器	型式:隔膜式 毛细管安装式 输出:4~20mA HART,精度:±0.2% 外壳防护等级:IP65 隔膜材质:316L 法兰:HG20592 PN100 DN50 （位号 PT-0204,PT-0208）	台	2	
19	雷达液位计	规格:天线型式:水滴型开线 元件材料:PVDF ，输出指示表:LCD 输出:4~20mA HART,精度:±5mm 外壳防护等级:IP65 法兰:HG20592 PN16 DN100 RF	台	13	具体参数详见数据表。
包装、运输及装卸等		产品按照规定的时间运至业主指定的地点：江苏省淮安市淮安区石塘镇江苏国能公司所在地或需方指定的施工地点，并由供应商负责卸货至指定地点，按照行业内通用码放方式进行码放，如涉及专业堆放工具需提供，确保码放安全。说明：产品从工厂装车、再到运输、再到卸货、最后码放全部由供应商完成，费用均由供应商承担，供应商必须自行配备码放需要的配套设施。			
其它		送货附出厂前试验报告、质量证明文件等			

备注：以上标的物数量为暂定，根据施工实际数量进行收货，最终以实收数量为准据实结算。**中标人不得因最终实际采标购数量和招标预测数量存在差异而要求调整中标单价。**

2.3交货地点：江苏国能石油天然气有限公司所在地指定地点。

2.4交货期：合同签订后90天内供方具备交货条件，接需方通知后3日内按需方工程实际需要量分批次或一次性将全部产品交付完毕(如因需方原因需推迟交货期，则需方应提前以书面形式通知供方)。

3.投标人资格要求

本次招标要求投标人须具备以下资格条件：

3.1资质要求（对制造商资质有要求的，应分别列出并注明）：

（1）投标人应为在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织。提供加载有统一社会信用代码的营业

执照复印件或其他证明合法身份的文件复印件。

（2）制造商或代理商要求

制造商须是有能力完成招标货物系统设计、生产制造、售后服务及培训等全过程工作的制造商。代理商须是制造商/产品品牌商授权的区域、行业或项目的代理商，需提供制造商/产品品牌商出具的授权函，具有电磁流量计、压力变送器或雷达液位计三项之一授权即可。

3.2财务要求：
提供连续三年（2022年度、2023年度和2024年度）经第三方审计的财务报告复印件，成立年份不足的，提供成立以后的经审计的财务报告复印件，财务报表审计报告至少包括审计报告、资产负债表、现金流量表、利润表。财务报告存在下列情形之一投标将被否决：①有否定意见、保留意见或无法表示意见；②资产负债率高于80%（含）；③连续三年净利润为负数。

3.3投标人（投标设备）业绩：

投标人需提供从2022年1月1日开始至投标截止日期间（以合同签订时间为准），具有与本次采购清单内容相同或相近参数产品的销售业绩**。投标文件中提供上述要求业绩合同复印件、合同对应的增值税发票复印件（附发票清单明细，一个合同列一个发票清单明细，所提供发票必须上传到“国家税务总局全国增值税发票查验平台”，开票日期须在2022年1月1日后且本项目招标公告开始发布之日前，**发票内容需体现产品规格型号、数量、采购单位名称等关键信息）、**验收合格单或其他可证明设备质量合格的证明材料。如合同中不能反映设备参数的，还须提供相对应的技术协议或技术文件或其他证明材料，仍不能反映设备参数的，不予认可。未按要求提供材料的业绩不予认可**。

3.4信誉要求：投标人近三年未发生过重大质量事故和重大安全事故，在投标文件递交截止日期前在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站无失信惩戒记录、未被“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）网站列为严重违法失信名单（黑名单）。（提供承诺书、失信惩戒记录和严重违法失信名单(黑名单)以开标当天的查询结果为准。）

3.5其他要求：
（1）本次招标不接受联合体投标。
（2）与招标人存在利害关系可能影响招标公正的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加本项目投标。
（3）投标人从注册成立后至参加本投标之日止，在企业销售经营活动中，没有发生和经人民法院判决生效的行贿行为。（提供 承诺书）
（4）国家法律法规规定的其他情形。
（5）投标人必须承诺投标文件中所提供的发票均已在“国家税务总局全国增值税发票查验平台”上传。（提供承诺书）

4.招标文件的获取

4.1获取时间：2026年1月15日09:00时至2026年1月22日17:00时（北京时间）
4.2获取方式：投标人登录https://www.joccon.cn/hwzb/平台免费获取招标文件。在获取招标文件前，前往https://www.joccon.cn/hwzb/（江苏海外电子招投标平台）免费注册，平台审核通过后可以登录平台参与项

目。由于投标人注册的信息错误所产生的风险，由投标人自行承担。

4.3注册成功后，获取者需将投标人在苏盐井神招标与采购管理系统（http://cgpt.jssyjsgf.com/）已注册的“单位注册证明”扫描件上传至平台（“单位注册证明”的开具时间应在本项目招标公告发布之后）。投标人提交苏盐井神招标与采购管理系统的注册审核时间原则上为3个工作日（已经注册且通过审核的不需要重新提交），如投标人不能及时提交审核或审核不通过造成无法参加投标活动的，由投标人自行承担后果。需加急审核的潜在投标人应提前8小时与招标代理机构联系，由招标代理机构将审核信息反馈平台审核人员。

4.4投标人登录https://www.joccon.cn/hwzb/平台，在搜索框中输入该项目名称或招标编号，找到对应项目后，通过线上扫码方式支付平台服务费.

4.5平台服务费500元，不予退还；

4.6支付完成后自行下载电子发票，投标人至少在文件获取截止时间半个工作日前登录平台完成注册并通过审核，否则将无法保证获取电子招标文件。

4.7江苏海外电子招投标平台咨询电话为：15305587957/18639559890平台将确保下载者的获取信息在开标前保密；如下载者主动与平台公司工作人员联系咨询事宜，则视为下载者主动放弃信息保密的权利，平台公司将不承担任何责任。

4.8招标人和招标代理机构不接受被中石油、江苏苏盐井神股份有限公司和江苏国能石油天然气有限公司列入“负面行为单位清单”且在禁停期内的法人或者其他组织获取招标文件。

5.投标文件的递交

5.1　请递交纸质版标书（投标文件一式5份，其中正本1份、副本4份和U盘一份）。当正本与副本不一致时，以正本为准。

5.2 投标文件接收截止时间（同开标时间）：2026年2月5日09时30分（北京时间）

5.3 本项目递交文件方式：快递方式邮寄（以快递实际到达时间为准，请保证在投标截止日期前送达）

收件地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼

收件人：刘炜

联系方式：025-84795431、13851797368

采用邮寄方式递交的需在包裹外包装面注明项目编号及单位名称。

5.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人/招标代理不予受理。

5.5 开标方式：远程异地开标（腾讯会议开标）。

6.发布公告的媒介

本次招标公告在http://cebpubservice.cn/（中国招标投标公共服务平台）、https://www.joccon.cn//（江苏海外电子招投标平台）、http://cgpt.jssyjsgf.com/（苏盐井神招标中心官网）发布

7.其他

本项目将采用远程异地开标方式。

8.联系方式

8.1招标人：江苏国能石油天然气有限公司
地址：江苏省淮安市淮安区石塘镇国能大道8号
联系人：袁工
电话：13770376226
8.2招标代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼
联系人：王殿豪、刘炜
联系电话：025-84795431、13851797368
邮箱：liuwei@jocite.com