江苏招标采购服务平台
JIANGSU TENDERING AND PROCUREMENT SERVICE PLATFORM

本平台秉持公益性、公开性、公正性和客观性原则，构建招标与非招标等各类采购市场信息绿色开放共享的助力全国统一大市场建设。

当前位置： 首页 > 招标和采购公告

【张兴矿区采输卤扩建项目地面工程DCS控制系统采购】招标公告

发布日期： 2026-01-22 发布媒介： 江苏招标采购服务平台 来源渠道： 鑫智链电子交易平台

特别提醒：本平台公告和公示信息由发布人自愿发布，其真实性、准确性、合法性由发布人负责，涉及相关法律责任、风险由招标采购活动各参与方自行承担。

招标公告

张兴矿区采输卤扩建项目地面工程DCS控制系统采购招标公告
（招标编号：XZL-SB-20260122-008）

1.招标条件

本招标项目张兴矿区采输卤扩建项目地面工程DCS控制系统采购招标人为江苏国能石油天然气有限公司，招标项目资金来自企业自筹（资金来源），出资比例为100%。该项目已具备招标条件，现对张兴矿区采输卤扩建项目地面工程DCS控制系统（设备名称）采购进行公开招标。


2.项目概况与招标范围

2.1项目概况：江苏国能石油天然气有限公司张兴矿区采输卤扩建项目主要建设内容包括新增7组采卤接替井组、管网升级改造、新增1套采输卤设备(包括新增注水泵、输卤泵、反冲洗泵、去净化车间输卤泵及转卤泵)、新建清水储罐卤水储罐及35亩卤水缓存区设计，通过本项目，张兴矿区生产规模将由300万吨/年变更为600万吨/年(折合卤水量2400万m^3/a，3000m^3/h)。本工程为改扩建项目，本项目将原有控制室自三楼搬迁至一楼，操作室内一台操作员站利旧。在一楼新设置机柜间，中控室。本次新增的现场仪表信号和电气信号接入一层新机柜间DCS机柜。在东管汇房设置远程I/O控制站，将东管汇房原有的仪表及阀门位号接入东管汇房远程站，并能通过光纤通讯至中心控制室。本项目在35亩地卤水缓存区设置远程控制站，从远程控制站到中心控制室的控制、通讯网络采用交换机通过单模冗余光缆连接。

2.2招标范围：主要技术参数及有关要求见《技术规格书》和《数据单》。本项目集成商应对项目DCS站控系统的设计、系统集成、工厂试验、现场安装、调试、投产以及包装运输、培训、备品备件供应、售后服务等负全部责任,同时还应负责完成与站控系统相关的辅助设备的安装、调试、数据通信及系统试运开通等工作。详见设计图纸和技术规格书。

2.3招标内容清单：

序号	名称	规格	单位	数量	备注

1	DCS系统	1.名称:DCS系统 2.点数:新增IO点数约740点（实际点数），需考虑25%备用 3.AI:310,AO:106,DI:283,DO:36,modbus：5	点	925	DCS及其配套设备均由DCS厂家成套供应，具体参数及要求详见DCS技术规格书和DCS监控数据表。最终设备配置及设备数量由DCS厂家按照DCS技术规格书及自控专业图纸要求在投标文件中详细列出。
2	机柜、机架	1.名称:机柜	台	4	
3	UPS不间断电源设备	1.规格:16KVA	台	1	
4	DCS系统	1.名称:DCS系统（东管汇房） 2.点数:新增远程控制柜IO点数约120点（实际点数），需考虑25%备用 3.AI:48,AO:24,DI:48	点	150	
5	机柜、机架	1.名称:机柜	台	1	
6	控制设备	1.名称:工程师站	台	1	
7	控制设备	1.名称:操作员站	台	2	
8	UPS不间断电源设备	1.规格:3KVA	台	1	
9	DCS系统	1.名称:DCS系统（35亩地DCS系统） 2.点数:新增远程控制柜IO点数约162点（实际点数），需考虑25%备用 3.AI:80,AO:14,DI:43,DO:16	点	203	
10	机柜、机架	1.名称:机柜	台	2	
11	UPS不间断电源设备	1.规格:3KVA	台	1	
12	操作台	外形尺寸：高800mm*宽800mm *深1100mm，颜色/纹路：整体RAL7035 ,底座RAL9005/细橘纹，材料：冷轧钢板。表面处理：脱脂，酸洗，防锈磷化，清洗，静电喷塑。防护等级IP20。 每个操作台均配C65N/6A 2P开关一只、接地端子一个和工业防浪涌插排一个。	个	12	
13	不锈钢防静电监盘椅	 长600mm,宽640mm,高990mm	张	12	
14	包装、运输及卸货等	产品按照规定的时间运至业主指定的地点：江苏省淮安市淮安区石塘镇江苏国能公司所在地或需方指定的施工地点，并由供应商负责卸货至指定地点，按照行业内通用码放方式进行码放，如涉及专业堆放工具需提供，确保码放安全。说明：产品从工厂装车、再到运输、再到卸货、最后码放全部由供应商完成，费用均由供应商承担，供应商必须自行配备码放需要的配套设施。			
15	其它	送货附出厂前试验报告、质量证明文件等			

备注：以上标的物数量为暂定，根据施工实际数量进行收货，最终以实收数量为准据实结算。中标人不得因最终实际采购数量和招标预测数量存在差异而要求调整中标单价。

2.4交货地点：江苏国能石油天然气有限公司所在地指定地点。

2.5交货期：合同签订后90天内供方具备交货条件，接需方通知后3日内按需方工程实际需要量分批次或一次性将全部产品交付完毕(如因需方原因需推迟交货期，则需方应提前以书面形式通知供方)。

2.6质保期：站控系统设备产品在现场连续运行168小时验收合格后，36个月硬件质保期服务及售后技术支持、服务；或站控系统全部设备运至需方现场经初验合格后42个月硬件质保及售后技术支持、服务（两者以先到期为准）；五年免费软件技术支持。在质保期内，供方负责对业主提出的质量异议做出书面明确答复。对于非需方责任引起的质量问题或设备故障，供方应免费为需方更换设备、恢复设备正常运行，并相应延长保质期。

2.7其他要求：供货商提供“交钥匙工程”。供货商所提供的产品环境温度、湿度、防爆等级、防护等级适应范围满足规格书、清单和图纸要求。

3.投标人资格要求

本次招标要求投标人须具备以下资格条件：

3.1资质要求：

1）投标人须为中华人民共和国境内（含港、澳、台地区）及大陆保税区依法注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力。（提供加载有统一社会信用代码的营业执照复印件或其他证明合法身份的文件复印件。）

2）投标人须为具备完成招标货物系统设计、系统集成、安装、调试、售后服务及培训等全过程工作能力的系统集成商（提供承诺书）。

3.2财务要求：

提供连续三年（2022年度、2023年度和2024年度）经第三方审计的财务报告复印件，成立年份不足的，提供成立以后的经审计的财务报告复印件，财务报表审计报告至少包括审计报告、资产负债表、现金流量表、利润表。财务报告存在下列情形之一投标将被否决：①有否定意见、保留意见或无法表示意见；②资产负债率高于80%（含）；③连续三年净利润为负数。

3.3投标人（投标设备）业绩：

投标人2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有本次项目类似的应用业绩。（投标文件中提供符合上述要求业绩合同复印件、合同对应的增值税发票复印件（附发票清单明细，一个合同列一个发票清单明细，所提供发票必须上传到“国家税务总局全国增值税发票查验平台”）。所需材料缺一不予认可，不能反映合同内容的证明材料不予认可，未按要求提供材料的业绩不予认可。）

3.4人员要求：

（1）拟派的项目经理为投标人在职职工，提供项目经理与投标人签订的劳动合同复印件、项目经理身份证复印件、2025年1月1日以来任意连续6个月及以上社保部门出具的投标人为项目经理缴纳养老保险证明材料复印件。

拟派的项目经理2015年1月1日以来（以合同签订时间为准）担任过本次项目类似应用业绩的项目经理。业绩证明材料包括：合同复印件；若个人执业业绩在合同中不能明确显示，投标人须提供其他书面证明材料；证明材料由发包人或其专业主管部门提供（提供发包人、专业主管部门联系方式），并加盖发包人公章或其主管部门印章。

（2）拟派的主要技术人员（技术负责人、质量负责人、安全负责人）2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有类似应用业绩，提供相关证明资料。业绩证明材料包括：合同复印件；若个人执业业绩在合同中不能明确显示，投标人须提供其他书面证明材料；证明材料由发包人或其专业主管部门提供（提供发包人、专业主管部门联系方式），并加盖发包人公章或其主管部门印章。

（3）本项目的项目组项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人，在本项目完工之前不得随意更换。（提供承诺书）

3.5信誉要求：信誉要求：投标人近三年未发生过重大质量事故和重大安全事故，在投标文件递交截止日期前在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站无失信惩戒记录、未被“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）网站列为严重违法失信名单（黑名单）。（提供承诺书，失信惩戒记录和严重违法失信名单(黑名单)以开标当天的查询结果为准。）

3.6其他要求：

①投标人从注册成立后至参加本投标之日止，在企业销售经营活动中，没有发生和经人民法院判决生效的行贿行为（提供承诺书）。

② 投标人必须承诺投标文件中所提供的发票均已在“国家税务总局全国增值税发票查验平台”上传(提供承诺书)。

③本次招标不接受联合体投标。

4.招标文件的获取

4.1招标文件获取截止时间：2026年1月27日9时30分。(北京时间，下同)

4.2 苏盐井神招标与采购管理系统电子平台注册、招标文件获取（ 鑫智链电子交易平台www.njxic.com）、手机下载中招互连 APP办理上海 CA 电子证书（单位证书）流程：

4.2.1 苏盐井神招标与采购管理系统电子平台注册流程：

凡有意参加投标者，请于招标文件获取时间内登录苏盐井神招标与采购管理系统（http://cgpt.jssyjsgf.com）进行注册及完善资料，并下载“单位注册证明”。（“单位注册证明”的下载时间应在本项目招标公告发布之后，已经注册的不需要重复注册，登录后直接下载“单位注册证明”），将“单位注册证明”及本项目联系人姓名及电话发送至邮箱（1019694708@qq.com）。

4.2.2招标文件获取（ 鑫智链电子交易平台www.njxic.com）、手机下载中招互连 APP办理上海 CA 电子证书（单位证书）流程：

（1）登录 鑫智链电子交易平台（www.njxic.com）注册并完善信息（注册时的联系人须为负责本项目的联系人。投标人注册的联系人信息错误是其自身的风险，招标人及招标代理机构对此不承担责任），在鑫智链电子交易平台的下载专区-下载【投标管家】工具，在【投标管家】工具中获取招标文件、编制投标文件并投标。鑫智链电子平台注册及操作咨询电话：025-57072174、025-57074906、18068825130。

（2）在手机的应用商店搜索并下载 中招互连 APP，注册并验证身份后购买上海 CA 电子证书（单位章），购买时选择“鑫智链电子交易平台”。人工客服电话4006664230。

(3)投标人支付平台服务费后可下载本项目的招标文件，平台服务费为人民币400元，接受在线扫码支付或在线网银转账。请投标人务必在招标文件获取截止日之前下载招标文件。

4.3如不按上述要求获取招标文件的投标人， 招标人/招标代理机构将不接收该投标人所递交的投标文件。

5.投标文件的递交

5.1、投标方式：①线下纸质版投标文件、U盘（内含投标文件电子版）投标，请递交纸质版投标文件（一式5份，其中正本1份、副本4份和U盘一份），当正本与副本不一致时，以正本为准。②同时在鑫智链电子交易平台网上投标，电子版投标文件必须上传到鑫智链电子交易平台（www.njxic.com）：使用[投标管家]进行上传电子版投标文件，电子版投标文件与纸质版投标文件内容须相同(如有不一致，以纸质版投标文件为准)。

5.2投标文件接收截止时间（同开标时间）：2026年2月11日9时30分（北京时间）。

5.3纸质投标文件快递方式邮寄（以快递实际到达时间为准）。邮寄地址：南京市六合区大厂街道宁钢路77号南钢综合楼6楼619室 ，收件人：钱工，电话：18068825130。

5.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人/招标代理不予受理。

6.发布公告的媒介

本次招标公告在http://www.jszbtb.com/（江苏省招标投标公共服务平台）、鑫智链电子交易平台（www.njxic.com）、http://cgpt.jssyjsgf.com（苏盐井神招标中心官网）发布。

其他

7.1投标保证金

（1）投标保证金的形式：电汇或网银转账

（2）投标保证金的金额：人民币2万元

（3）缴纳方式:网银转账

（4）收款名称：南京鑫智链科技信息有限公司

开户行：中国银行南京南钢支行

账号：501467823691

联行号：104301004629

（注意事项：交款时备注“投标保证金。”待财务录入，用贵公司账号和密码登录平台www.njxic.com，在左侧导航菜单“费用管理”中进行查询。）

7.2本项目将采用远程异地开标方式(腾讯会议开标）

8.联系方式

8.1招标人名称：江苏国能石油天然气有限公司
地址：江苏省淮安市淮安区石塘镇国能大道8号
联系人：袁　　工
联系电话：13375213399
8.2招标代理机构：南京鑫智链科技信息有限公司
地址：南京市江北新区大厂街道宁钢路77号南钢综合楼6楼
联系人：钱工
联系电话：18068825130
邮箱：1019694708@qq.com

联系我们

客服电话：025-86631005

工作时间

周一到周五(9:00-17:30)

苏ICP备14000259号-8 (https://beian.miit.gov.cn) 主办单位：江苏省招标中心有限公司
版权所有：江苏省招标中心有限公司